






TRACCIA N. 2

Ipotizzando che il comune debba procedere a predisporre un cantiere stradale per la riduzione di carreggiata in una strada a doppio senso di circolazione di tipo "f" , dopo aver scelto i corretti dispositivi di protezione individuale (DPI), nonché l'attrezzatura necessaria per l'esecuzione del lavoro, tra il materiale messo a disposizione dalla Commissione, il candidato provveda ad installare la segnaletica temporanea necessaria.

TRACCIA N. 4


Ipotizzando che il comune debba procedere a predisporre un cantiere stradale per l'apertura di un chiusino al centro di una intersezione a T in strade a doppio senso di circolazione di tipo "f", dopo aver scelto i corretti dispositivi di protezione individuale (DPI), nonché l'attrezzatura necessaria per l'esecuzione del lavoro tra il materiale messo a disposizione dalla Commissione, il candidato provveda ad installare la segnaletica temporanea necessaria.



Handwritten signature and stamp. The signature is written in cursive and appears to be "Luca". Below the signature is a triangular stamp with a vertical line through it. To the right of the stamp, the name "Luca" is written in cursive.


TRACCIA N. 5

Ipotizzando che il comune debba procedere a predisporre un cantiere stradale per una deviazione di itinerario approssimandosi ad un incrocio a T per una strada di tipo "f" , dopo aver scelto i corretti dispositivi di protezione individuale (DPI), nonché l'attrezzatura necessaria per l'esecuzione del lavoro tra il materiale messo a disposizione dalla Commissione, il candidato provveda ad installare la segnaletica temporanea necessaria.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'A. P. C. U.' with a stylized flourish below it.

TRACCIA N. 3


Ipotizzando che il comune debba procedere a predisporre un cantiere stradale per l'apertura di un chiusino al centro della carreggiata in una strada a doppio senso di circolazione di tipo "f", dopo aver scelto i corretti dispositivi di protezione individuale (DPI), nonché l'attrezzatura necessaria per l'esecuzione del lavoro tra il materiale messo a disposizione dalla Commissione, il candidato provveda ad installare la segnaletica temporanea necessaria.



M. de la
B. de la

TRACCIA N. 1

Ipotizzando che il comune debba procedere a predisporre un cantiere stradale per l'istituzione di un senso unico alternato regolato a vista per una strada di tipo "f" , dopo aver scelto i corretti dispositivi di protezione individuale (DPI), nonché l'attrezzatura necessaria per l'esecuzione del lavoro tra il materiale messo a disposizione dalla Commissione, il candidato provveda ad installare la segnaletica temporanea necessaria.



Handwritten signatures and initials, including a large stylized signature, a signature starting with 'P', and initials 'P.R.' and 'C.M.'.