



COMUNE DI POGGIBONSI

(Provincia di Siena)

**SETTORE “SERVIZI ALLA PERSONA”
SERVIZIO ISTRUZIONE E SPORT**

Documento unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza

**Impresa esecutrice:
Ragione sociale per esteso**

**Via – CAP - Loc. –
Comune – (Provincia)**

Poggibonsi, 08/07/2010

.....
con il supporto tecnico di:

PRASSI

Prevenzione Rischi Ambientali e Soluzioni per lo Sviluppo delle Imprese S.r.l.
Via A. Rosi, 38.- 53100 Siena



SOMMARIO

1.	<i>PREMESSA</i>	2
2.	<i>PROCEDURE AZIENDALI PER LA GESTIONE DEGLI APPALTI</i>	4
3.	<i>DATI GENERALI DEL COMMITTENTE</i>	5
4.	<i>DATI GENERALI DELLE ATTIVITA' OGGETTO DELL'APPALTO</i>	7
5.	<i>Tabella riassuntiva servizi erogati dalla ditta appaltatrice:</i>	8
6.	<i>Ubicazione sedi delle lavorazioni conferite in appalto:</i>	11
	<i>Planimetria della Scuola materna Risorgimento, annessa alla cucina centralizzata di Via Risorgimento:</i>	18
	<i>Planimetria della Scuola materna comunale Luco, ubicata in località Luco, Poggibonsi:</i> .	24
	<i>Planimetria della cucina centralizzata di Via Risorgimento:</i>	30
	<i>Planimetria del Nido comunale "La Coccinella" Via Sangallo, Poggibonsi:</i>	36
	<i>Planimetria del Nido comunale "Rodari" Via Togliatti, Poggibonsi:</i>	42
	<i>Planimetria del Nido comunale "Girasole" Località Lecchi 1, Poggibonsi:</i>	48
7.	<i>NORME COMPORTAMENTALI GENERALI</i>	82
8.	<i>VALUTAZIONE DELLE INTERFERENZE</i>	85
8.1	<i>Modalità di svolgimento dei lavori e ruolo delle imprese coinvolte</i>	86
8.2	<i>Analisi delle attività interferenti</i>	87
8.3	<i>Analisi dei rischi di interferenza e misure per l'eliminazione / riduzione</i>	89
8.4	<i>Regole per l'uso di impianti / attrezzature / macchine della committente o per l'uso in comune tra più aziende</i>	93
9.	<i>COORDINAMENTO CON IMPRESA APPALTATRICE</i>	96
9.1	<i>Rischi introdotti dall'appaltatore *</i>	96
9.2	<i>Modalità di coordinamento</i>	98
10.	<i>COMUNICAZIONE E AGGIORNAMENTO</i>	99
11.	<i>CONSULTAZIONE DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA</i>	99
12.	<i>APPROVAZIONE CONGIUNTA DEL DOCUMENTO</i>	99



1. PREMESSA

Il presente documento è redatto in conformità a quanto previsto dall'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 che pone a carico del committente i seguenti obblighi:

Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo:

a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione.

Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:

1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;

2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:

a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;

b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e successive modificazioni, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.



3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI.

3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.



2. PROCEDURE AZIENDALI PER LA GESTIONE DEGLI APPALTI

Il Comune di Poggibonsi provvede alla qualifica dei propri fornitori secondo i criteri individuati dalle norme vigenti in materia di appalti, nonché da disposizioni interne riguardanti ambiente, sicurezza e caratteristiche tecnico-professionali.

In particolare, in assenza di più specifiche indicazioni legislative in merito ai criteri per la qualifica dei fornitori in materia di prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro, l'amministrazione ha adottato un proprio sistema di analisi, mediante richiesta di informazioni relative a:

- Conformità generale dell'attività, rispetto alle normative vigenti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (v. contratto);
- Organizzazione aziendale per la sicurezza (v. contratto);
- Formazione ed informazione dei lavoratori (v. contratto).



3. DATI GENERALI DEL COMMITTENTE

Dati Generali

Ragione Sociale	Comune di Poggibonsi
Datore di Lavoro	Dott.sa Patrizia Vannini
Sede Legale	Piazza Cavour 7
Città - Prov - CAP	Poggibonsi (SI) - 53036
Telefono	0577 – 983867
FAX	0577 – 986228
eMail	segretario@comune.poggibonsi.si.it

Ruolo nelle attività oggetto dell'appalto

Ruolo	<input checked="" type="checkbox"/> Committente <input type="checkbox"/> Committente ed esecutore
-------	--

Medico Competente

Nominativo	Dott. Giovanni Avantageggiato
Indirizzo	Presso Medicina del Lavoro
Città - Prov - CAP	53036 Poggibonsi (SI)
Recapito Telefonico	0577-994926
FAX	0577-994935

Responsabile del servizio di prevenzione e protezione

Nominativo	Dott.ssa Rabazzi Silvia
Indirizzo	p. PRASSI - Via Salceto, 123
Città	53036 POGGIBONSI (Si)
Recapito Telefonico - Cell.	0577-937729 334-6534761
FAX	0577-937729
eMail	silvia.rabazzi@prassi-siena.it



Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza

Nominativo

Laila Mecacci

Marino Cordaro

Antonio Muccioli

Indirizzo

P.za Cavour, 2

Città

Poggibonsi (SI)

Recapito Telefonico

0577-686236

Eletti in data

26/03/2007

Coordinatore delle attività oggetto dell'appalto

Nominativo

Dott.ssa Patrizia Vannini

Indirizzo

P.zza Cavour, 7

Città

Poggibonsi (SI) – 53036

Recapito Telefonico

0577 – 983867



4. DATI GENERALI DELLE ATTIVITA' OGGETTO DELL'APPALTO

Descrizione attività oggetto dell'appalto:

Servizio n°1

Servizio di ristorazione scolastica con trasporto e distribuzione dei pasti a legume caldo, svolto con il personale della ditta appaltatrice per le mense degli alunni frequentanti le scuole primarie presenti sul territorio del Comune di Poggibonsi.

Servizio n°2

Servizio di trasporto pasti e derrate dalla cucina centralizzata comunale di Via Risorgimento con gestione della stessa

Servizio n°3

L'Aggiudicazione del servizio di distribuzione pasti, comprensivo della cottura della pasta, presso le cucine delle scuole dell'infanzia ubicate nel territorio del Comune di Poggibonsi, come da dettaglio successivo

Servizio n°4

L'aggiudicazione del servizio di mensa con produzione e distribuzione pasti per i Dipendenti Comunali.

Servizio n°5

La fornitura e consegna delle derrate alimentari per alcune scuole, come da dettaglio successivo

Servizio n°6

La fornitura delle colazioni e delle merende per alcune scuole, come da dettaglio successivo

I servizi del capitolato speciale di appalto, sono stati inseriti, dopo esser stati esplosi nelle singole attività lavorative, all'interno della tabella seguente. In questo modo risulterà più semplice e immediata la valutazione d'insieme costituita dalle tipologie di servizio da erogare e le rispettive sedi destinatarie che ne usufruiranno.



5. Tabella riassuntiva servizi erogati dalla ditta appaltatrice:

Ciascuno dei 6 punti, per essere svolto, ha bisogno di una serie di sotto servizi, elencati nel capitolato d'appalto e riassunti nella tabella seguente, al fine di ponderare ogni attività svolta ai fini della valutazione per i rischi creati da interferenze:

Sede	Ubicazione	Gestione diretta del Comune	SERVIZI APPALTATI							
			Preparazione pasti	Preparazione e refettori e distribuzione	Servizio di trasporto cibi a legume caldo	Servizio di trasporto derrate alimentari	Servizio di cottura pasta in loco	Servizio di pulizia refettori	Derattizzazione della cucina centralizzata	Pulizia cucina
Sc. primaria "V. Veneto"	Viale Garibaldi n. 24		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sc. primaria "Vittorio Veneto" plesso Marmocchi	Viale Garibaldi, 5		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sc. primaria "P. Calamandrei"	via Suali		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sc. primaria "G. Pieraccini"	via A. Volta, 1		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sc. primaria "Bernabei"	via Ticci - Staggia Senese		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sc. Materna comunale annessa alla cucina di Via Risorgimento	Via Risorgimento	✓	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nido privato "Lo Scarabocchio"	Via Duccio Boninsegna	✓	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



PRASSI

Sede	Ubicazione	Gestione diretta del Comune	SERVIZI APPALTI							
			Preparazione pasti	Preparazione refettori e distribuzioni	Servizio di trasporto cibi a legume caldo	Servizio di trasporto derrate alimentari	Servizio di cottura pasta in loco	Servizio di pulizia refettori	Derattizzazione della cucina centralizzata	Pulizia cucina
Sc. Materna comunale di Luco	Località Luco	✓	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sc. Materna comunale di Luco c/o Borgaccio	Via del Borgaccio		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Sc. Materna statale "Cedda"	Loc. Cedda		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Sc. Materna statale "Borgaccio"	Via Del Borgaccio		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Sc. Materna statale "Picchio Verde"	Via del Borgaccio		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Sc. Materna statale "Sangallo"	Via di Sangallo n.28		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Sc. Materna statale "Bellavista"	Via Stretto Lussemburgo – Loc. Bellavista		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Sc. Materna statale "Staggia"	Via Ticci n.3 - Staggia		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Cucina centralizzata comunale	Via del Risorgimento	✓	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



PRASSI

SERVIZI APPALTATI										
Sede	Ubicazione	Gestione diretta del Comune	Preparazione pasti	Preparazione refettori e distribuzioni	Servizio di trasporto cibi a legume caldo	Servizio di trasporto derrate alimentari	Servizio di cottura pasta in loco	Servizio di pulizia refettori	Derattizzazione della cucina centralizzata	Pulizia cucina
Locali Comunali	Via Montenero		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sc. Materna privata "Umberto I°"	Via Cesare Battisti n. 3		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nido comunale "La Coccinella"	Via Sangallo	✓	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Nido comunale "Rodari"	Via Togliatti	✓	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Nido comunale "Girasole"	Loc. Lecchi, 1	✓	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Sc. Materna privata "V. Veneto"	Via Borgo vecchio, Loc. Staggia	✓	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



6. Ubicazione sedi delle lavorazioni conferite in appalto:

Ubicazione/luogo (indirizzo)	C/O Comune di Poggibonsi
------------------------------	--------------------------------

Cucina Centralizzata Comunale
Via del Risorgimento – 53036 Poggibonsi (Si)

Ubicazione/luogo (indirizzo)	C/O Comune di Poggibonsi
------------------------------	--------------------------------

Sc. primaria “V. Veneto”
Via Borgovecchio – Staggia - 53036
Poggibonsi (Si)

Ubicazione/luogo (indirizzo)	C/O Comune di Poggibonsi
------------------------------	--------------------------------

Sc. primaria “Vittorio Veneto” plesso Marmocchi
Viale Garibaldi, 5 ,24 – 53036 Poggibonsi (Si)

Ubicazione/luogo (indirizzo)	C/O Comune di Poggibonsi
------------------------------	--------------------------------

Sc. primaria “P.Calamandrei”
via Suali – 53036 Poggibonsi (Si)

Ubicazione/luogo (indirizzo)	C/O Comune di Poggibonsi
------------------------------	--------------------------------

Sc. primaria “G. Pieraccini”
Via A. Volta, 1 – 53036 Poggibonsi (Si)



Ubicazione/luogo (indirizzo)

C/O
Comune di
Poggibonsi

Sc. primaria "Bernabei"

Via Ticci - Staggia Senese – 53036
Poggibonsi (Si)

Ubicazione/luogo (indirizzo)

C/O
Comune di
Poggibonsi

***Sc. Materna comunale annessa alla cucina di
Via Risorgimento***

Via Risorgimento – 53036 Poggibonsi (Si)

Ubicazione/luogo (indirizzo)

C/O
Comune di
Poggibonsi

Nido privato "Lo Scarabocchio"

Via Duccio Boninsegna – 53036 Poggibonsi (Si)

Ubicazione/luogo (indirizzo)

C/O
Comune di
Poggibonsi

Sc. Materna comunale di Luco

Loc. Luco – 53036 Poggibonsi (Si)

Ubicazione/luogo (indirizzo)

C/O
Comune di
Poggibonsi

***Sc. Materna comunale di Luco c/o
Borgaccio***

Via del Borgaccio – 53036 Poggibonsi (Si)



Ubicazione/luogo (indirizzo)

C/O
Comune di
Poggibonsi

Sc. Materna statale "Cedda"

Loc. Cedda – 53036 Poggibonsi (Si)

Ubicazione/luogo (indirizzo)

C/O
Comune di
Poggibonsi

Sc. Materna statale "Borgaccio"

Via Del Borgaccio – 53036 Poggibonsi (Si)

Ubicazione/luogo (indirizzo)

C/O
Comune di
Poggibonsi

Sc. Materna statale "Picchio Verde"

Via del Borgaccio - 53036 Poggibonsi (Si)

Ubicazione/luogo (indirizzo)

C/O
Comune di
Poggibonsi

Sc. Materna statale "Sangallo"

Via di Sangallo n.28 - 53036 Poggibonsi (Si)

Ubicazione/luogo (indirizzo)

C/O
Comune di
Poggibonsi

Sc. Materna statale "Bellavista"

Via Stretto Lussemburgo – Loc. Bellavista - 53036 Poggibonsi (Si)

Ubicazione/luogo (indirizzo)

C/O
Comune di
Poggibonsi

Sc. Materna statale "Staggia"

Via Ticci n.3 - Staggia - 53036 Poggibonsi (Si)



Ubicazione/luogo (indirizzo)

C/O
Comune di
Poggibonsi

Locali Comunali

Via Montenero - 53036 Poggibonsi (Si)

Ubicazione/luogo (indirizzo)

C/O
Comune di
Poggibonsi

Sc. Materna privata "Umberto I"

Via Cesare Battisti n. 3 - 53036 Poggibonsi (Si)

Ubicazione/luogo (indirizzo)

C/O
Comune di
Poggibonsi

Nido comunale "La Coccinella"

Via Sangallo Poggibonsi - 53036 Poggibonsi (Si)

Ubicazione/luogo (indirizzo)

C/O
Comune di
Poggibonsi

Nido comunale "Rodari"

Via Togliatti Poggibonsi - 53036 Poggibonsi (Si)

Ubicazione/luogo (indirizzo)

C/O
Comune di
Poggibonsi

Nido comunale "Girasole"

Loc. Lecchi, 1 - 53036 Poggibonsi (Si)

Si specifica che l'Appaltatore interferisce con l'attività delle scuole statali riportate nel capitolato speciali d'appalto, che non rientrano nella gestione dell'Amministrazione Comunale.



INFORMAZIONE SUI RISCHI PRESENTI NELL'AREA INTERESSATA

Si informa il Rappresentante dell'impresa incaricata dei rischi specifici generati dalle infrastrutture, dalle sostanze, dalle attrezzature e/o dalle attività di competenza del Comune di Poggibonsi – SETTORE "SERVIZI ALLA PERSONA" Servizio Istruzione e Sport, presenti nell'area interessata dai lavori e delle relative misure di prevenzione e protezione da porre in essere da parte dell'impresa incaricata:

Area: Scuola Materna comunale Via Risorgimento, annessa alla Cucina Centralizzata Comunale

Pericolo	Note / Specifiche	Evento	Misura di protezione	DPI
Agenti biologici	Pericolo di contagio da parassiti (toxoplasma), batteri, funghi in caso di contatto/ingestione involontari con alimenti contaminati o durante la pulizia di attrezzature ed ambienti, se non utilizzati costantemente i dispositivi di protezione individuale e se non sono seguite le buone norme igieniche.	Contaminazione biologica.	Utilizzo di appropriati DPI.	Guanti per rischio biologico EN 374 CE
Agenti chimici	Uso di prodotti chimici per la pulizia e disinfezione della cucina (ambienti e attrezzature).	Contatto accidentale.	In caso di utilizzo impiegare appropriati DPI.	Guanti per rischio chimico EN 374 CE Occhiali con protezioni laterali EN 166 CE Mascherina protettiva FP1 EN 149 CE
Agenti cancerogeni	Non presente.	/	/	/
Attrezzature di lavoro: infortuni	Ustioni per contatto con liquidi o corpi caldi. Tagli da utensili affilati, durante l'utilizzo per malfunzionamento dei dispositivi di sicurezza delle attrezzature. Infortuni da schiacciamento, urti, tagli, connessi principalmente alla movimentazione dei materiali e alla apertura degli imballi.	Taglio, abrasione. Ustione per contatto con corpi caldi.	Indossare appropriati DPI	Guanti antitaglio EN 1082 CE. Guanti anticalore EN 407 CE. Grembiule antitaglio. Calzature antinfortunistiche (bianche), con puntale in acciaio, suola antiscivolo EN 13287 CE




Pericolo	Note / Specifiche	Evento	Misura di protezione	DPI
Campi Elettromagnetici	Cablaggio elettrico degli edifici e apparecchiature elettriche (forni, ecc.).	Niente da segnalare.	/	/
Elettricità	Linee di alimentazione elettrica. Presenza di acqua e liquidi sul pavimento.	Elettrocuzione in caso di contatto con il conduttore nudo.	Gli impianti elettrici devono sempre essere considerati in tensione. È vietato eseguire interventi su elementi in tensione.	/
Illuminazione	Tutti i locali sono dotati di illuminazione elettrica, anche d'emergenza.	Niente da segnalare.	/	/
Incendio ed Esplosione	Presenza di gas metano di rete. Presenza di fornelli e fiamme libere.	Innesco del principio d'incendio.	Rispetto delle norme comportamentali.	/
Luoghi, locali e posti di lavoro (Vedi Planimetria Allegata)	Presenza di impianti ed ostacoli. Presenza di acqua ed altri liquidi sul pavimento.	Urto contro impianti ed ostacoli. Scivolamento.	Indossare calzature antiscivolamento.	Calzature antiscivolamento EN 13287 CE.
Luoghi con atmosfere iperbariche	Non presente.	/	/	/
Microclima	Temperature elevate (clima caldo umido), soprattutto nel periodo estivo, a causa della presenza di fornelli, forni, ecc., per la preparazione dei pasti.	Sbalzi termici.	Indossare appropriato abbigliamento.	/
Movimentazione manuale dei carichi	Spostamento di contenitori (pentole, teglie, ecc) ed imballaggi che possono dare origine ad episodi di cadute intempestive con conseguente possibile schiacciamento delle parti del corpo interessate.	Schiacciamento.	Uso di appropriati DPI.	Calzature antinfortunistiche (bianche), con puntale in acciaio, suola antiscivolo EN 13287 CE
Organizzativo	Lavorazioni eseguite in contemporanea con gli addetti dell'Amministrazione Comunale.	Mancato coordinamento	Rispetto delle norme comportamentali.	/



Pericolo	Note / Specifiche	Evento	Misura di protezione	DPI
Polveri	Non presente.	/	/	/
Radiazioni ionizzanti	Non presente.	/	/	/
Radiazioni Ottiche Artificiali	Non presente.	/	/	/
Rumore	L'attività eseguita non comporta presenza di emissioni di rumore disturbanti	/	/	/
Vibrazioni	Limitatamente al sistema mano / braccio per la presenza di frullatori ed altri utensili manuali vibranti.	/	/	/
Videoterminali	Non presente.	/	/	/
Altri fattori: _____	Non presente.	/	/	/

Planimetria della Scuola materna Risorgimento, annessa alla cucina centralizzata di Via Risorgimento:





Area: Resede esterno Scuola Materna comunale Via Risorgimento, annessa alla Cucina Centralizzata Comunale

Pericolo	Note / Specifiche	Evento	Misura di protezione	DPI
Agenti biologici	Non presente.	/	/	/
Agenti chimici	Non presente.	/	/	/
Agenti cancerogeni	Non presente.	/	/	/
Attrezzature di lavoro: infortuni	Non presente.	/	/	/
Campi Elettromagnetici	Non presente.	/	/	/
Elettricità	Non presente.	/	/	/
Illuminazione	Il resede è dotato di illuminazione pubblica.	Niente da segnalare.	/	/
Incendio ed Esplosione	Limitatamente alla presenza di combustibile all'interno degli automezzi presenti nel parcheggio.	Innesco del principio d'incendio.	Evitare qualsiasi utilizzo di sorgenti di innesco.	/
Luoghi, locali e posti di lavoro	Potenziati problemi derivanti dalla presenza nel luogo di automezzi in sosta, soprattutto in considerazione degli agenti climatici invernali.	Urto, investimento	/	/
Luoghi con atmosfere iperbariche	Non presente.	/	/	/
Microclima	Non presente.	/	/	/
Movimentazione manuale dei carichi	Possibili cadute di scatoloni ed imballaggi nelle operazioni di carico e scarico.	Schiacciamento.	Uso di appropriati DPI.	Calzature con puntale in acciaio, suola antiscivolo EN 13287 CE
Organizzativo	Presenza di altri lavoratori e altre aziende all'interno del resede esterno e nel parcheggio comune. Presenza di automezzi nel resede e nel parcheggio comune. Presenza di bambini in area esterna.	Investimento Urti	Rispettare la segnaletica e le norme di circolazione interna al resede. Interrompere l'attività in caso di presenza di bambini o prevedere personale addetto al coordinamento delle attività.	Indumenti ad alta visibilità, in caso di operazioni di carico e scarico.



Pericolo	Note / Specifiche	Evento	Misura di protezione	DPI
Polveri	Non presente.	/	/	/
Radiazioni ionizzanti	Non presente.	/	/	/
Radiazioni Ottiche Artificiali	Non presente.	/	/	/
Rumore	Non presente.	/	/	/
Vibrazioni	Non presente.	/	/	/
Videoterminali	Non presente.	/	/	/
Altri fattori: _____	Non presente.	/	/	/



Area: **Scuola Materna Comunale di Luco, Località Luco - Poggibonsi**

Pericolo	Note / Specifiche	Evento	Misura di protezione	DPI
Agenti biologici	Pericolo di contagio da parassiti (toxoplasma), batteri, funghi in caso di contatto/ingestione involontari con alimenti contaminati o durante la pulizia di attrezzature ed ambienti, se non utilizzati costantemente i dispositivi di protezione individuale e se non sono seguite le buone norme igieniche.	Contaminazione biologica.	Utilizzo di appropriati DPI.	Guanti per rischio biologico EN 374 CE
Agenti chimici	Uso di prodotti chimici per la pulizia e disinfezione della cucina (ambienti e attrezzature).	Contatto accidentale.	In caso di utilizzo impiegare appropriati DPI.	Guanti per rischio chimico EN 374 CE Occhiali con protezioni laterali EN 166 CE Mascherina protettiva FP1 EN 149 CE
Agenti cancerogeni	Non presente.	/	/	/
Attrezzature di lavoro: infortuni	Ustioni per contatto con liquidi o corpi caldi. Tagli da utensili affilati, durante l'utilizzo per malfunzionamento dei dispositivi di sicurezza delle attrezzature. Infortuni da schiacciamento, urti, tagli, connessi principalmente alla movimentazione dei materiali e alla apertura degli imballi.	Taglio, abrasione. Ustione per contatto con corpi caldi.	Indossare appropriati DPI	Guanti antitaglio EN 1082 CE. Guanti anticalore EN 407 CE. Grembiule antitaglio. Calzature antinfortunistiche (bianche), con puntale in acciaio, suola antiscivolo EN 13287 CE




Pericolo	Note / Specifiche	Evento	Misura di protezione	DPI
Campi Elettromagnetici	Cablaggio elettrico degli edifici e apparecchiature elettriche (forni, ecc.).	Niente da segnalare.	/	/
Elettricità	Linee di alimentazione elettrica. Presenza di acqua e liquidi sul pavimento.	Elettrocuzione in caso di contatto con il conduttore nudo.	Gli impianti elettrici devono sempre essere considerati in tensione. È vietato eseguire interventi su elementi in tensione.	/
Illuminazione	Tutti i locali sono dotati di illuminazione elettrica, anche d'emergenza.	Niente da segnalare.	/	/
Incendio ed Esplosione	Presenza di gas metano di rete. Presenza di fornelli e fiamme libere.	Innesco del principio d'incendio.	Rispetto delle norme comportamentali.	/
Luoghi, locali e posti di lavoro (Vedi Planimetria Allegata)	Presenza di impianti ed ostacoli. Presenza di acqua ed altri liquidi sul pavimento.	Urto contro impianti ed ostacoli. Scivolamento.	Indossare calzature antiscivolamento.	Calzature antiscivolamento EN 13287 CE.
Luoghi con atmosfere iperbariche	Non presente.	/	/	/
Microclima	Temperature elevate (clima caldo umido), soprattutto nel periodo estivo, a causa della presenza di fornelli, forni, ecc., per la preparazione dei pasti.	Sbalzi termici.	Indossare appropriato abbigliamento.	/
Movimentazione manuale dei carichi	Spostamento di contenitori (pentole, teglie, ecc) ed imballaggi che possono dare origine ad episodi di cadute intempestive con conseguente possibile schiacciamento delle parti del corpo interessate.	Schiacciamento.	Uso di appropriati DPI.	Calzature antinfortunistiche (bianche), con puntale in acciaio, suola antiscivolo EN 13287 CE
Organizzativo	Lavorazioni eseguite in contemporanea con gli addetti dell'Amministrazione Comunale.	Mancato coordinamento	Rispetto delle norme comportamentali.	/



Pericolo	Note / Specifiche	Evento	Misura di protezione	DPI
Polveri	Non presente.	/	/	/
Radiazioni ionizzanti	Non presente.	/	/	/
Radiazioni Ottiche Artificiali	Non presente.	/	/	/
Rumore	L'attività eseguita non comporta presenza di emissioni di rumore disturbanti	/	/	/
Vibrazioni	Limitatamente al sistema mano / braccio per la presenza di frullatori ed altri utensili manuali vibranti.	/	/	/
Videoterminali	Non presente.	/	/	/
Altri fattori: _____	Non presente.	/	/	/

Planimetria della Scuola materna comunale Luco, ubicata in località Luco, Poggibonsi:



**Area: Resede esterno Scuola Materna Comunale di Luco, Località
Luco - Poggibonsi**

Pericolo	Note / Specifiche	Evento	Misura di protezione	DPI
Agenti biologici	Non presente.	/	/	/
Agenti chimici	Non presente.	/	/	/
Agenti cancerogeni	Non presente.	/	/	/
Attrezzature di lavoro: infortuni	Non presente.	/	/	/
Campi Elettromagnetici	Non presente.	/	/	/
Elettricità	Non presente.	/	/	/
Illuminazione	Il resede è dotato di illuminazione pubblica.	Niente da segnalare.	/	/
Incendio ed Esplosione	Limitatamente alla presenza di combustibile all'interno degli automezzi presenti nel parcheggio.	Innesco del principio d'incendio.	Evitare qualsiasi utilizzo di sorgenti di innesco.	/
Luoghi, locali e posti di lavoro	Potenziati problemi derivanti dalla presenza nel luogo di automezzi in sosta, soprattutto in considerazione degli agenti climatici invernali.	Urto, investimento	/	/
Luoghi con atmosfere iperbariche	Non presente.	/	/	/
Microclima	Non presente.	/	/	/
Movimentazione manuale dei carichi	Possibili cadute di scatoloni ed imballaggi nelle operazioni di carico e scarico.	Schiacciamento.	Uso di appropriati DPI.	Calzature con puntale in acciaio, suola antiscivolo EN 13287 CE
Organizzativo	Presenza di altri lavoratori e altre aziende all'interno del resede esterno e nel parcheggio comune. Presenza di automezzi nel resede e nel parcheggio comune. Presenza di bambini in area esterna.	Investimento Urti	Rispettare la segnaletica e le norme di circolazione interna al resede. Interrompere l'attività in caso di presenza di bambini o prevedere personale addetto al coordinamento delle attività.	Indumenti ad alta visibilità, in caso di operazioni di carico e scarico.



Pericolo	Note / Specifiche	Evento	Misura di protezione	DPI
Polveri	Non presente.	/	/	/
Radiazioni ionizzanti	Non presente.	/	/	/
Radiazioni Ottiche Artificiali	Non presente.	/	/	/
Rumore	Non presente.	/	/	/
Vibrazioni	Non presente.	/	/	/
Videoterminali	Non presente.	/	/	/
Altri fattori: _____	Non presente.	/	/	/



Area: **Cucina Centralizzata Comunale Via del Risorgimento**

Pericolo	Note / Specifiche	Evento	Misura di protezione	DPI
Agenti biologici	Pericolo di contagio da parassiti (toxoplasma), batteri, funghi in caso di contatto/ingestione involontari con alimenti contaminati o durante la pulizia di attrezzature ed ambienti, se non utilizzati costantemente i dispositivi di protezione individuale e se non sono seguite le buone norme igieniche.	Contaminazione biologica.	Utilizzo di appropriati DPI.	Guanti per rischio biologico EN 374 CE
Agenti chimici	Uso di prodotti chimici per la pulizia e disinfezione della cucina (ambienti e attrezzature).	Contatto accidentale.	In caso di utilizzo impiegare appropriati DPI.	Guanti per rischio chimico EN 374 CE Occhiali con protezioni laterali EN 166 CE Mascherina protettiva FP1 EN 149 CE
Agenti cancerogeni	Non presente.	/	/	/
Attrezzature di lavoro: infortuni	Ustioni per contatto con liquidi o corpi caldi. Tagli da utensili affilati, durante l'utilizzo per malfunzionamento dei dispositivi di sicurezza delle attrezzature. Infortuni da schiacciamento, urti, tagli, connessi principalmente alla movimentazione dei materiali e alla apertura degli imballi.	Taglio, abrasione. Ustione per contatto con corpi caldi.	Indossare appropriati DPI	Guanti antitaglio EN 1082 CE. Guanti anticalore EN 407 CE. Grembiule antitaglio. Calzature antinfortunistiche (bianche), con puntale in acciaio, suola antiscivolo EN 13287 CE




Pericolo	Note / Specifiche	Evento	Misura di protezione	DPI
Campi Elettromagnetici	Cablaggio elettrico degli edifici e apparecchiature elettriche (forni, ecc.).	Niente da segnalare.	/	/
Elettricità	Linee di alimentazione elettrica. Presenza di acqua e liquidi sul pavimento.	Elettrocuzione in caso di contatto con il conduttore nudo.	Gli impianti elettrici devono sempre essere considerati in tensione. È vietato eseguire interventi su elementi in tensione.	/
Illuminazione	Tutti i locali sono dotati di illuminazione elettrica, anche d'emergenza.	Niente da segnalare.	/	/
Incendio ed Esplosione	Presenza di gas metano di rete. Presenza di fornelli e fiamme libere.	Innesco del principio d'incendio.	Rispetto delle norme comportamentali.	/
Luoghi, locali e posti di lavoro (Vedi Planimetria Allegata)	Presenza di impianti ed ostacoli. Presenza di acqua ed altri liquidi sul pavimento.	Urto contro impianti ed ostacoli. Scivolamento.	Indossare calzature antiscivolamento.	Calzature antiscivolamento EN 13287 CE.
Luoghi con atmosfere iperbariche	Non presente.	/	/	/
Microclima	Temperature elevate (clima caldo umido), soprattutto nel periodo estivo, a causa della presenza di fornelli, forni, ecc., per la preparazione dei pasti.	Sbalzi termici.	Indossare appropriato abbigliamento.	/
Movimentazione manuale dei carichi	Spostamento di contenitori (pentole, teglie, ecc) ed imballaggi che possono dare origine ad episodi di cadute intempestive con conseguente possibile schiacciamento delle parti del corpo interessate.	Schiacciamento.	Uso di appropriati DPI.	Calzature antinfortunistiche (bianche), con puntale in acciaio, suola antiscivolo EN 13287 CE
Organizzativo	Lavorazioni eseguite in contemporanea con gli addetti dell'Amministrazione Comunale.	Mancato coordinamento	Rispetto delle norme comportamentali.	/



Pericolo	Note / Specifiche	Evento	Misura di protezione	DPI
Polveri	Non presente.	/	/	/
Radiazioni ionizzanti	Non presente.	/	/	/
Radiazioni Ottiche Artificiali	Non presente.	/	/	/
Rumore	L'attività eseguita non comporta presenza di emissioni di rumore disturbanti	/	/	/
Vibrazioni	Limitatamente al sistema mano / braccio per la presenza di frullatori ed altri utensili manuali vibranti.	/	/	/
Videoterminali	Non presente.	/	/	/
Altri fattori: _____	Non presente.	/	/	/

Planimetria della cucina centralizzata di Via Risorgimento:





Area: Resede esterno Cucina Centralizzata Comunale Via del Risorgimento

Pericolo	Note / Specifiche	Evento	Misura di protezione	DPI
Agenti biologici	Non presente.	/	/	/
Agenti chimici	Non presente.	/	/	/
Agenti cancerogeni	Non presente.	/	/	/
Attrezzature di lavoro: infortuni	Non presente.	/	/	/
Campi Elettromagnetici	Non presente.	/	/	/
Elettricità	Non presente.	/	/	/
Illuminazione	Il resede è dotato di illuminazione pubblica.	Niente da segnalare.	/	/
Incendio ed Esplosione	Limitatamente alla presenza di combustibile all'interno degli automezzi presenti nel parcheggio.	Innesco del principio d'incendio.	Evitare qualsiasi utilizzo di sorgenti di innesco.	/
Luoghi, locali e posti di lavoro	Potenziali problemi derivanti dalla presenza nel luogo di automezzi in sosta, soprattutto in considerazione degli agenti climatici invernali.	Urto, investimento	/	/
Luoghi con atmosfere iperbariche	Non presente.	/	/	/
Microclima	Non presente.	/	/	/
Movimentazione manuale dei carichi	Possibili cadute di scatoloni ed imballaggi nelle operazioni di carico e scarico.	Schiacciamento.	Uso di appropriati DPI.	Calzature con puntale in acciaio, suola antiscivolo EN 13287 CE
Organizzativo	Presenza di altri lavoratori e altre aziende all'interno del resede esterno e nel parcheggio comune. Presenza di automezzi nel resede e nel parcheggio comune. Presenza di bambini in area esterna.	Investimento Urti	Rispettare la segnaletica e le norme di circolazione interna al resede. Interrompere l'attività in caso di presenza di bambini o prevedere personale addetto alla coordinamento delle attività.	Indumenti ad alta visibilità, in caso di operazioni di carico e scarico.



Pericolo	Note / Specifiche	Evento	Misura di protezione	DPI
Polveri	Non presente.	/	/	/
Radiazioni ionizzanti	Non presente.	/	/	/
Radiazioni Ottiche Artificiali	Non presente.	/	/	/
Rumore	Non presente.	/	/	/
Vibrazioni	Non presente.	/	/	/
Videoterminali	Non presente.	/	/	/
Altri fattori: _____	Non presente.	/	/	/



Area: **Nido comunale "La Coccinella" Via Sangallo**

Pericolo	Note / Specifiche	Evento	Misura di protezione	DPI
Agenti biologici	Pericolo di contagio da parassiti (toxoplasma), batteri, funghi in caso di contatto/ingestione involontari con alimenti contaminati o durante la pulizia di attrezzature ed ambienti, se non utilizzati costantemente i dispositivi di protezione individuale e se non sono seguite le buone norme igieniche.	Contaminazione biologica.	Utilizzo di appropriati DPI.	Guanti per rischio biologico EN 374 CE
Agenti chimici	Uso di prodotti chimici per la pulizia e disinfezione della cucina (ambienti e attrezzature).	Contatto accidentale.	In caso di utilizzo impiegare appropriati DPI.	Guanti per rischio chimico EN 374 CE Occhiali con protezioni laterali EN 166 CE Mascherina protettiva FP1 EN 149 CE
Agenti cancerogeni	Non presente.	/	/	/
Attrezzature di lavoro: infortuni	Ustioni per contatto con liquidi o corpi caldi. Tagli da utensili affilati, durante l'utilizzo per malfunzionamento dei dispositivi di sicurezza delle attrezzature. Infortuni da schiacciamento, urti, tagli, connessi principalmente alla movimentazione dei materiali e alla apertura degli imballi.	Taglio, abrasione. Ustione per contatto con corpi caldi.	Indossare appropriati DPI	Guanti antitaglio EN 1082 CE. Guanti anticalore EN 407 CE. Grembiule antitaglio. Calzature antinfortunistiche (bianche), con puntale in acciaio, suola antiscivolo EN 13287 CE




Pericolo	Note / Specifiche	Evento	Misura di protezione	DPI
Campi Elettromagnetici	Cablaggio elettrico degli edifici e apparecchiature elettriche (forni, ecc.).	Niente da segnalare.	/	/
Elettricità	Linee di alimentazione elettrica. Presenza di acqua e liquidi sul pavimento.	Elettrocuzione in caso di contatto con il conduttore nudo.	Gli impianti elettrici devono sempre essere considerati in tensione. È vietato eseguire interventi su elementi in tensione.	/
Illuminazione	Tutti i locali sono dotati di illuminazione elettrica, anche d'emergenza.	Niente da segnalare.	/	/
Incendio ed Esplosione	Presenza di gas metano di rete. Presenza di fornelli e fiamme libere.	Innesco del principio d'incendio.	Rispetto delle norme comportamentali.	/
Luoghi, locali e posti di lavoro (Vedi Planimetria Allegata)	Presenza di impianti ed ostacoli. Presenza di acqua ed altri liquidi sul pavimento.	Urto contro impianti ed ostacoli. Scivolamento.	Indossare calzature antiscivolamento.	Calzature antiscivolamento EN 13287 CE.
Luoghi con atmosfere iperbariche	Non presente.	/	/	/
Microclima	Temperature elevate (clima caldo umido), soprattutto nel periodo estivo, a causa della presenza di fornelli, forni, ecc., per la preparazione dei pasti.	Sbalzi termici.	Indossare appropriato abbigliamento.	/
Movimentazione manuale dei carichi	Spostamento di contenitori (pentole, teglie, ecc) ed imballaggi che possono dare origine ad episodi di cadute intempestive con conseguente possibile schiacciamento delle parti del corpo interessate.	Schiacciamento.	Uso di appropriati DPI.	Calzature antinfortunistiche (bianche), con puntale in acciaio, suola antiscivolo EN 13287 CE
Organizzativo	Lavorazioni eseguite in contemporanea con gli addetti dell'Amministrazione Comunale.	Mancato coordinamento	Rispetto delle norme comportamentali.	/



Pericolo	Note / Specifiche	Evento	Misura di protezione	DPI
Polveri	Non presente.	/	/	/
Radiazioni ionizzanti	Non presente.	/	/	/
Radiazioni Ottiche Artificiali	Non presente.	/	/	/
Rumore	L'attività eseguita non comporta presenza di emissioni di rumore disturbanti	/	/	/
Vibrazioni	Limitatamente al sistema mano / braccio per la presenza di frullatori ed altri utensili manuali vibranti.	/	/	/
Videoterminali	Non presente.	/	/	/
Altri fattori: _____	Non presente.	/	/	/



Planimetria del Nido comunale “La Coccinella” Via Sangallo, Poggibonsi:



**Area: Resede esterno Nido comunale "La Coccinella" Via Sangallo**

Pericolo	Note / Specifiche	Evento	Misura di protezione	DPI
Agenti biologici	Non presente.	/	/	/
Agenti chimici	Non presente.	/	/	/
Agenti cancerogeni	Non presente.	/	/	/
Attrezzature di lavoro: infortuni	Non presente.	/	/	/
Campi Elettromagnetici	Non presente.	/	/	/
Elettricità	Non presente.	/	/	/
Illuminazione	Il resede è dotato di illuminazione pubblica.	Niente da segnalare.	/	/
Incendio ed Esplosione	Limitatamente alla presenza di combustibile all'interno degli automezzi presenti nel parcheggio.	Innesco del principio d'incendio.	Evitare qualsiasi utilizzo di sorgenti di innesco.	/
Luoghi, locali e posti di lavoro	Potenziali problemi derivanti dalla presenza nel luogo di automezzi in sosta, soprattutto in considerazione degli agenti climatici invernali.	Urto, investimento	/	/
Luoghi con atmosfere iperbariche	Non presente.	/	/	/
Microclima	Non presente.	/	/	/
Movimentazione manuale dei carichi	Possibili cadute di scatoloni ed imballaggi nelle operazioni di carico e scarico.	Schiacciamento.	Uso di appropriati DPI.	Calzature con puntale in acciaio, suola antiscivolo EN 13287 CE
Organizzativo	Presenza di altri lavoratori e altre aziende all'interno del resede esterno e nel parcheggio comune. Presenza di automezzi nel resede e nel parcheggio comune. Presenza di bambini in area esterna.	Investimento Urti	Rispettare la segnaletica e le norme di circolazione interna al resede. Interrompere l'attività in caso di presenza di bambini o prevedere personale addetto alla coordinamento delle attività.	Indumenti ad alta visibilità, in caso di operazioni di carico e scarico.



Pericolo	Note / Specifiche	Evento	Misura di protezione	DPI
Polveri	Non presente.	/	/	/
Radiazioni ionizzanti	Non presente.	/	/	/
Radiazioni Ottiche Artificiali	Non presente.	/	/	/
Rumore	Non presente.	/	/	/
Vibrazioni	Non presente.	/	/	/
Videoterminali	Non presente.	/	/	/
Altri fattori: _____	Non presente.	/	/	/



Area: **Nido comunale "Rodari" Via Togliatti**

Pericolo	Note / Specifiche	Evento	Misura di protezione	DPI
Agenti biologici	Pericolo di contagio da parassiti (toxoplasma), batteri, funghi in caso di contatto/ingestione involontari con alimenti contaminati o durante la pulizia di attrezzature ed ambienti, se non utilizzati costantemente i dispositivi di protezione individuale e se non sono seguite le buone norme igieniche.	Contaminazione biologica.	Utilizzo di appropriati DPI.	Guanti per rischio biologico EN 374 CE
Agenti chimici	Uso di prodotti chimici per la pulizia e disinfezione della cucina (ambienti e attrezzature).	Contatto accidentale.	In caso di utilizzo impiegare appropriati DPI.	Guanti per rischio chimico EN 374 CE Occhiali con protezioni laterali EN 166 CE Mascherina protettiva FP1 EN 149 CE
Agenti cancerogeni	Non presente.	/	/	/
Attrezzature di lavoro: infortuni	Ustioni per contatto con liquidi o corpi caldi. Tagli da utensili affilati, durante l'utilizzo per malfunzionamento dei dispositivi di sicurezza delle attrezzature. Infortuni da schiacciamento, urti, tagli, connessi principalmente alla movimentazione dei materiali e alla apertura degli imballi.	Taglio, abrasione. Ustione per contatto con corpi caldi.	Indossare appropriati DPI	Guanti antitaglio EN 1082 CE. Guanti anticalore EN 407 CE. Grembiule antitaglio. Calzature antinfortunistiche (bianche), con puntale in acciaio, suola antiscivolo EN 13287 CE




Pericolo	Note / Specifiche	Evento	Misura di protezione	DPI
Campi Elettromagnetici	Cablaggio elettrico degli edifici e apparecchiature elettriche (forni, ecc.).	Niente da segnalare.	/	/
Elettricità	Linee di alimentazione elettrica. Presenza di acqua e liquidi sul pavimento.	Elettrocuzione in caso di contatto con il conduttore nudo.	Gli impianti elettrici devono sempre essere considerati in tensione. È vietato eseguire interventi su elementi in tensione.	/
Illuminazione	Tutti i locali sono dotati di illuminazione elettrica, anche d'emergenza.	Niente da segnalare.	/	/
Incendio ed Esplosione	Presenza di gas metano di rete. Presenza di fornelli e fiamme libere.	Innesco del principio d'incendio.	Rispetto delle norme comportamentali.	/
Luoghi, locali e posti di lavoro (Vedi Planimetria Allegata)	Presenza di impianti ed ostacoli. Presenza di acqua ed altri liquidi sul pavimento.	Urto contro impianti ed ostacoli. Scivolamento.	Indossare calzature antiscivolamento.	Calzature antiscivolamento EN 13287 CE.
Luoghi con atmosfere iperbariche	Non presente.	/	/	/
Microclima	Temperature elevate (clima caldo umido), soprattutto nel periodo estivo, a causa della presenza di fornelli, forni, ecc., per la preparazione dei pasti.	Sbalzi termici.	Indossare appropriato abbigliamento.	/
Movimentazione manuale dei carichi	Spostamento di contenitori (pentole, teglie, ecc) ed imballaggi che possono dare origine ad episodi di cadute intempestive con conseguente possibile schiacciamento delle parti del corpo interessate.	Schiacciamento.	Uso di appropriati DPI.	Calzature antinfortunistiche (bianche), con puntale in acciaio, suola antiscivolo EN 13287 CE
Organizzativo	Lavorazioni eseguite in contemporanea con gli addetti dell'Amministrazione Comunale.	Mancato coordinamento	Rispetto delle norme comportamentali.	/



Pericolo	Note / Specifiche	Evento	Misura di protezione	DPI
Polveri	Non presente.	/	/	/
Radiazioni ionizzanti	Non presente.	/	/	/
Radiazioni Ottiche Artificiali	Non presente.	/	/	/
Rumore	L'attività eseguita non comporta presenza di emissioni di rumore disturbanti	/	/	/
Vibrazioni	Limitatamente al sistema mano / braccio per la presenza di frullatori ed altri utensili manuali vibranti.	/	/	/
Videoterminali	Non presente.	/	/	/
Altri fattori: _____	Non presente.	/	/	/

Planimetria del Nido comunale "Rodari" Via Togliatti, Poggibonsi:



**Area: Resede esterno Nido comunale "Rodari" Via Togliatti**

Pericolo	Note / Specifiche	Evento	Misura di protezione	DPI
Agenti biologici	Non presente.	/	/	/
Agenti chimici	Non presente.	/	/	/
Agenti cancerogeni	Non presente.	/	/	/
Attrezzature di lavoro: infortuni	Non presente.	/	/	/
Campi Elettromagnetici	Non presente.	/	/	/
Elettricità	Non presente.	/	/	/
Illuminazione	Il resede è dotato di illuminazione pubblica.	Niente da segnalare.	/	/
Incendio ed Esplosione	Limitatamente alla presenza di combustibile all'interno degli automezzi presenti nel parcheggio.	Innesco del principio d'incendio.	Evitare qualsiasi utilizzo di sorgenti di innesco.	/
Luoghi, locali e posti di lavoro	Potenziali problemi derivanti dalla presenza nel luogo di automezzi in sosta, soprattutto in considerazione degli agenti climatici invernali.	Urto, investimento	/	/
Luoghi con atmosfere iperbariche	Non presente.	/	/	/
Microclima	Non presente.	/	/	/
Movimentazione manuale dei carichi	Possibili cadute di scatoloni ed imballaggi nelle operazioni di carico e scarico.	Schiacciamento.	Uso di appropriati DPI.	Calzature con puntale in acciaio, suola antiscivolo EN 13287 CE
Organizzativo	Presenza di altri lavoratori e altre aziende all'interno del resede esterno e nel parcheggio comune. Presenza di automezzi nel resede e nel parcheggio comune. Presenza di bambini in area esterna.	Investimento Urti	Rispettare la segnaletica e le norme di circolazione interna al resede. Interrompere l'attività in caso di presenza di bambini o prevedere personale addetto alla coordinamento delle attività.	Indumenti ad alta visibilità, in caso di operazioni di carico e scarico.



Pericolo	Note / Specifiche	Evento	Misura di protezione	DPI
Polveri	Non presente.	/	/	/
Radiazioni ionizzanti	Non presente.	/	/	/
Radiazioni Ottiche Artificiali	Non presente.	/	/	/
Rumore	Non presente.	/	/	/
Vibrazioni	Non presente.	/	/	/
Videoterminali	Non presente.	/	/	/
Altri fattori: _____	Non presente.	/	/	/



Area: **Nido comunale "Girasole" Località Lecchi, 1 - Poggibonsi**

Pericolo	Note / Specifiche	Evento	Misura di protezione	DPI
Agenti biologici	Pericolo di contagio da parassiti (toxoplasma), batteri, funghi in caso di contatto/ingestione involontari con alimenti contaminati o durante la pulizia di attrezzature ed ambienti, se non utilizzati costantemente i dispositivi di protezione individuale e se non sono seguite le buone norme igieniche.	Contaminazione biologica.	Utilizzo di appropriati DPI.	Guanti per rischio biologico EN 374 CE
Agenti chimici	Uso di prodotti chimici per la pulizia e disinfezione della cucina (ambienti e attrezzature).	Contatto accidentale.	In caso di utilizzo impiegare appropriati DPI.	Guanti per rischio chimico EN 374 CE Occhiali con protezioni laterali EN 166 CE Mascherina protettiva FP1 EN 149 CE
Agenti cancerogeni	Non presente.	/	/	/
Attrezzature di lavoro: infortuni	Ustioni per contatto con liquidi o corpi caldi. Tagli da utensili affilati, durante l'utilizzo per malfunzionamento dei dispositivi di sicurezza delle attrezzature. Infortuni da schiacciamento, urti, tagli, connessi principalmente alla movimentazione dei materiali e alla apertura degli imballi.	Taglio, abrasione. Ustione per contatto con corpi caldi.	Indossare appropriati DPI	Guanti antitaglio EN 1082 CE. Guanti anticalore EN 407 CE. Grembiule antitaglio. Calzature antinfortunistiche (bianche), con puntale in acciaio, suola antiscivolo EN 13287 CE




Pericolo	Note / Specifiche	Evento	Misura di protezione	DPI
Campi Elettromagnetici	Cablaggio elettrico degli edifici e apparecchiature elettriche (forni, ecc.).	Niente da segnalare.	/	/
Elettricità	Linee di alimentazione elettrica. Presenza di acqua e liquidi sul pavimento.	Elettrocuzione in caso di contatto con il conduttore nudo.	Gli impianti elettrici devono sempre essere considerati in tensione. È vietato eseguire interventi su elementi in tensione.	/
Illuminazione	Tutti i locali sono dotati di illuminazione elettrica, anche d'emergenza.	Niente da segnalare.	/	/
Incendio ed Esplosione	Presenza di gas metano di rete. Presenza di fornelli e fiamme libere.	Innesco del principio d'incendio.	Rispetto delle norme comportamentali.	/
Luoghi, locali e posti di lavoro (Vedi Planimetria Allegata)	Presenza di impianti ed ostacoli. Presenza di acqua ed altri liquidi sul pavimento.	Urto contro impianti ed ostacoli. Scivolamento.	Indossare calzature antiscivolamento.	Calzature antiscivolamento EN 13287 CE.
Luoghi con atmosfere iperbariche	Non presente.	/	/	/
Microclima	Temperature elevate (clima caldo umido), soprattutto nel periodo estivo, a causa della presenza di fornelli, forni, ecc., per la preparazione dei pasti.	Sbalzi termici.	Indossare appropriato abbigliamento.	/
Movimentazione manuale dei carichi	Spostamento di contenitori (pentole, teglie, ecc) ed imballaggi che possono dare origine ad episodi di cadute intempestive con conseguente possibile schiacciamento delle parti del corpo interessate.	Schiacciamento.	Uso di appropriati DPI.	Calzature antinfortunistiche (bianche), con puntale in acciaio, suola antiscivolo EN 13287 CE
Organizzativo	Lavorazioni eseguite in contemporanea con gli addetti dell'Amministrazione Comunale.	Mancato coordinamento	Rispetto delle norme comportamentali.	/



Pericolo	Note / Specifiche	Evento	Misura di protezione	DPI
Polveri	Non presente.	/	/	/
Radiazioni ionizzanti	Non presente.	/	/	/
Radiazioni Ottiche Artificiali	Non presente.	/	/	/
Rumore	L'attività eseguita non comporta presenza di emissioni di rumore disturbanti	/	/	/
Vibrazioni	Limitatamente al sistema mano / braccio per la presenza di frullatori ed altri utensili manuali vibranti.	/	/	/
Videoterminali	Non presente.	/	/	/
Altri fattori: _____	Non presente.	/	/	/

Planimetria del Nido comunale "Girasole" Località Lecchi 1, Poggibonsi:





Area: Resede esterno Nido comunale "Girasole" Località Lecchi, 1 - Poggibonsi

Pericolo	Note / Specifiche	Evento	Misura di protezione	DPI
Agenti biologici	Non presente.	/	/	/
Agenti chimici	Non presente.	/	/	/
Agenti cancerogeni	Non presente.	/	/	/
Attrezzature di lavoro: infortuni	Non presente.	/	/	/
Campi Elettromagnetici	Non presente.	/	/	/
Elettricità	Non presente.	/	/	/
Illuminazione	Il resede è dotato di illuminazione pubblica.	Niente da segnalare.	/	/
Incendio ed Esplosione	Limitatamente alla presenza di combustibile all'interno degli automezzi presenti nel parcheggio.	Innesco del principio d'incendio.	Evitare qualsiasi utilizzo di sorgenti di innesco.	/
Luoghi, locali e posti di lavoro	Potenziali problemi derivanti dalla presenza nel luogo di automezzi in sosta, soprattutto in considerazione degli agenti climatici invernali.	Urto, investimento	/	/
Luoghi con atmosfere iperbariche	Non presente.	/	/	/
Microclima	Non presente.	/	/	/
Movimentazione manuale dei carichi	Possibili cadute di scatoloni ed imballaggi nelle operazioni di carico e scarico.	Schiacciamento.	Uso di appropriati DPI.	Calzature con puntale in acciaio, suola antiscivolo EN 13287 CE
Organizzativo	Presenza di altri lavoratori e altre aziende all'interno del resede esterno e nel parcheggio comune. Presenza di automezzi nel resede e nel parcheggio comune. Presenza di bambini in area esterna.	Investimento Urti	Rispettare la segnaletica e le norme di circolazione interna al resede. Interrompere l'attività in caso di presenza di bambini o prevedere personale addetto alla coordinamento delle attività.	Indumenti ad alta visibilità, in caso di operazioni di carico e scarico.



Pericolo	Note / Specifiche	Evento	Misura di protezione	DPI
Polveri	Non presente.	/	/	/
Radiazioni ionizzanti	Non presente.	/	/	/
Radiazioni Ottiche Artificiali	Non presente.	/	/	/
Rumore	Non presente.	/	/	/
Vibrazioni	Non presente.	/	/	/
Videoterminali	Non presente.	/	/	/
Altri fattori: _____	Non presente.	/	/	/



Area: **Scuola Primaria "V.Veneto" Viale Garibaldi, 24**

¹ Pericolo	Note / Specifiche	Evento	Misura di protezione	DPI
Agenti biologici				
Agenti chimici				
Agenti cancerogeni				
Attrezzature di lavoro: infortuni				
Campi Elettromagnetici				
Elettricit�				
Illuminazione				
Incendio ed Esplosione				
Luoghi, locali e posti di lavoro				
Luoghi con atmosfere iperbariche				
Microclima				
Movimentazione manuale dei carichi				
Organizzativo				
Polveri				
Radiazioni ionizzanti				
Radiazioni Ottiche Artificiali				
Rumore				
Vibrazioni				
Videoterminali				
Altri fattori: _____				

¹ Si specifica che il plesso sopra riportato non   gestito direttamente dal Comune di Poggibonsi. In questi casi, si rimanda a quanto previsto dall'articolo 26, comma 3-Ter, del D.Lgs 81/08 e s.m.i.:

Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verr  espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.



Area: Resede esterno Scuola Primaria "V.Veneto" Viale Garibaldi, 24

² Pericolo	Note / Specifiche	Evento	Misura di protezione	DPI
Agenti biologici				
Agenti chimici				
Agenti cancerogeni				
Attrezzature di lavoro: infortuni				
Campi Elettromagnetici				
Elettricit�				
Illuminazione				
Incendio ed Esplosione				
Luoghi, locali e posti di lavoro				
Luoghi con atmosfere iperbariche				
Microclima				
Movimentazione manuale dei carichi				
Organizzativo				
Polveri				
Radiazioni ionizzanti				
Radiazioni Ottiche Artificiali				
Rumore				
Vibrazioni				
Videoterminali				
Altri fattori: _____				

² Si specifica che il plesso sopra riportato non   gestito direttamente dal Comune di Poggibonsi. In questi casi, si rimanda a quanto previsto dall'articolo 26, comma 3-Ter, del D.Lgs 81/08 e s.m.i.:

Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verr  espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.



Area: **Nido Privato "Lo Scarabocchio" Via Duccio di Boninsegna**

³ Pericolo	Note / Specifiche	Evento	Misura di protezione	DPI
Agenti biologici				
Agenti chimici				
Agenti cancerogeni				
Attrezzature di lavoro: infortuni				
Campi Elettromagnetici				
Elettricità				
Illuminazione				
Incendio ed Esplosione				
Luoghi, locali e posti di lavoro				
Luoghi con atmosfere iperbariche				
Microclima				
Movimentazione manuale dei carichi				
Organizzativo				
Polveri				
Radiazioni ionizzanti				
Radiazioni Ottiche Artificiali				
Rumore				
Vibrazioni				
Videoterminali				
Altri fattori: _____				

³ Si specifica che il plesso sopra riportato non è gestito direttamente dal Comune di Poggibonsi. In questi casi, si rimanda a quanto previsto dall'articolo 26, comma 3-Ter, del D.Lgs 81/08 e s.m.i.:

Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.



Area: **Resede esterno Nido Privato "Lo Scarabocchio" Via Duccio di Boninsegna**

⁴ Pericolo	Note / Specifiche	Evento	Misura di protezione	DPI
Agenti biologici				
Agenti chimici				
Agenti cancerogeni				
Attrezzature di lavoro: infortuni				
Campi Elettromagnetici				
Elettricit�				
Illuminazione				
Incendio ed Esplosione				
Luoghi, locali e posti di lavoro				
Luoghi con atmosfere iperbariche				
Microclima				
Movimentazione manuale dei carichi				
Organizzativo				
Polveri				
Radiazioni ionizzanti				
Radiazioni Ottiche Artificiali				
Rumore				
Vibrazioni				
Videoterminali				
Altri fattori: _____				

⁴ Si specifica che il plesso sopra riportato non   gestito direttamente dal Comune di Poggibonsi. In questi casi, si rimanda a quanto previsto dall'articolo 26, comma 3-Ter, del D.Lgs 81/08 e s.m.i.:

Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verr  espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.



Area: **Scuola Primaria "Vittorio Veneto", Plesso Marmocchi, Viale Garibaldi, 5**

⁵ Pericolo	Note / Specifiche	Evento	Misura di protezione	DPI
Agenti biologici				
Agenti chimici				
Agenti cancerogeni				
Attrezzature di lavoro: infortuni				
Campi Elettromagnetici				
Elettricit�				
Illuminazione				
Incendio ed Esplosione				
Luoghi, locali e posti di lavoro				
Luoghi con atmosfere iperbariche				
Microclima				
Movimentazione manuale dei carichi				
Organizzativo				
Polveri				
Radiazioni ionizzanti				
Radiazioni Ottiche Artificiali				
Rumore				
Vibrazioni				
Videoterminali				
Altri fattori: _____				

⁵ Si specifica che il plesso sopra riportato non   gestito direttamente dal Comune di Poggibonsi. In questi casi, si rimanda a quanto previsto dall'articolo 26, comma 3-Ter, del D.Lgs 81/08 e s.m.i.:

Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verr  espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.



Area: Resede esterno Scuola Primaria "Vittorio Veneto", Plesso Marmocchi, Viale Garibaldi, 5

⁶ Pericolo	Note / Specifiche	Evento	Misura di protezione	DPI
Agenti biologici				
Agenti chimici				
Agenti cancerogeni				
Attrezzature di lavoro: infortuni				
Campi Elettromagnetici				
Elettricità				
Illuminazione				
Incendio ed Esplosione				
Luoghi, locali e posti di lavoro				
Luoghi con atmosfere iperbariche				
Microclima				
Movimentazione manuale dei carichi				
Organizzativo				
Polveri				
Radiazioni ionizzanti				
Radiazioni Ottiche Artificiali				
Rumore				
Vibrazioni				
Videoterminali				
Altri fattori: _____				

⁶ Si specifica che il plesso sopra riportato non è gestito direttamente dal Comune di Poggibonsi. In questi casi, si rimanda a quanto previsto dall'articolo 26, comma 3-Ter, del D.Lgs 81/08 e s.m.i.:

Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.



Area: **Scuola Primaria "P. Calamandrei" Via Suali**

⁷ Pericolo	Note / Specifiche	Evento	Misura di protezione	DPI
Agenti biologici				
Agenti chimici				
Agenti cancerogeni				
Attrezzature di lavoro: infortuni				
Campi Elettromagnetici				
Elettricità				
Illuminazione				
Incendio ed Esplosione				
Luoghi, locali e posti di lavoro				
Luoghi con atmosfere iperbariche				
Microclima				
Movimentazione manuale dei carichi				
Organizzativo				
Polveri				
Radiazioni ionizzanti				
Radiazioni Ottiche Artificiali				
Rumore				
Vibrazioni				
Videoterminali				
Altri fattori: _____				

⁷ Si specifica che il plesso sopra riportato non è gestito direttamente dal Comune di Poggibonsi. In questi casi, si rimanda a quanto previsto dall'articolo 26, comma 3-Ter, del D.Lgs 81/08 e s.m.i.:

Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.



Area: Resede Esterno Scuola Primaria "P. Calamandrei" Via Suali

⁸ Pericolo	Note / Specifiche	Evento	Misura di protezione	DPI
Agenti biologici				
Agenti chimici				
Agenti cancerogeni				
Attrezzature di lavoro: infortuni				
Campi Elettromagnetici				
Elettricit�				
Illuminazione				
Incendio ed Esplosione				
Luoghi, locali e posti di lavoro				
Luoghi con atmosfere iperbariche				
Microclima				
Movimentazione manuale dei carichi				
Organizzativo				
Polveri				
Radiazioni ionizzanti				
Radiazioni Ottiche Artificiali				
Rumore				
Vibrazioni				
Videoterminali				
Altri fattori: _____				

⁸ Si specifica che il plesso sopra riportato non   gestito direttamente dal Comune di Poggibonsi. In questi casi, si rimanda a quanto previsto dall'articolo 26, comma 3-Ter, del D.Lgs 81/08 e s.m.i.:

Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verr  espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.



Area: **Scuola Primaria "G. Pieraccini" Via A. Volta, 1**

⁹ Pericolo	Note / Specifiche	Evento	Misura di protezione	DPI
Agenti biologici				
Agenti chimici				
Agenti cancerogeni				
Attrezzature di lavoro: infortuni				
Campi Elettromagnetici				
Elettricità				
Illuminazione				
Incendio ed Esplosione				
Luoghi, locali e posti di lavoro				
Luoghi con atmosfere iperbariche				
Microclima				
Movimentazione manuale dei carichi				
Organizzativo				
Polveri				
Radiazioni ionizzanti				
Radiazioni Ottiche Artificiali				
Rumore				
Vibrazioni				
Videoterminali				
Altri fattori: _____				

⁹ Si specifica che il plesso sopra riportato non è gestito direttamente dal Comune di Poggibonsi. In questi casi, si rimanda a quanto previsto dall'articolo 26, comma 3-Ter, del D.Lgs 81/08 e s.m.i.:

Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.



Area: **Resede Esterno Scuola Primaria "G. Pieraccini" Via A. Volta, 1**

10 Pericolo	Note / Specifiche	Evento	Misura di protezione	DPI
Agenti biologici				
Agenti chimici				
Agenti cancerogeni				
Attrezzature di lavoro: infortuni				
Campi Elettromagnetici				
Elettricit�				
Illuminazione				
Incendio ed Esplosione				
Luoghi, locali e posti di lavoro				
Luoghi con atmosfere iperbariche				
Microclima				
Movimentazione manuale dei carichi				
Organizzativo				
Polveri				
Radiazioni ionizzanti				
Radiazioni Ottiche Artificiali				
Rumore				
Vibrazioni				
Videoterminali				
Altri fattori: _____				

¹⁰ Si specifica che il plesso sopra riportato non   gestito direttamente dal Comune di Poggibonsi. In questi casi, si rimanda a quanto previsto dall'articolo 26, comma 3-Ter, del D.Lgs 81/08 e s.m.i.:

Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verr  espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.



Area: **Scuola Primaria "Bernabei" Via Ticci, Staggia Senese**

¹¹ Pericolo	Note / Specifiche	Evento	Misura di protezione	DPI
Agenti biologici				
Agenti chimici				
Agenti cancerogeni				
Attrezzature di lavoro: infortuni				
Campi Elettromagnetici				
Elettricità				
Illuminazione				
Incendio ed Esplosione				
Luoghi, locali e posti di lavoro				
Luoghi con atmosfere iperbariche				
Microclima				
Movimentazione manuale dei carichi				
Organizzativo				
Polveri				
Radiazioni ionizzanti				
Radiazioni Ottiche Artificiali				
Rumore				
Vibrazioni				
Videoterminali				
Altri fattori: _____				

¹¹ Si specifica che il plesso sopra riportato non è gestito direttamente dal Comune di Poggibonsi. In questi casi, si rimanda a quanto previsto dall'articolo 26, comma 3-Ter, del D.Lgs 81/08 e s.m.i.:

Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.



Area: **Resede Esterno Scuola Primaria "Bernabei" Via Ticci, Staggia Senese**

¹² Pericolo	Note / Specifiche	Evento	Misura di protezione	DPI
Agenti biologici				
Agenti chimici				
Agenti cancerogeni				
Attrezzature di lavoro: infortuni				
Campi Elettromagnetici				
Elettricit�				
Illuminazione				
Incendio ed Esplosione				
Luoghi, locali e posti di lavoro				
Luoghi con atmosfere iperbariche				
Microclima				
Movimentazione manuale dei carichi				
Organizzativo				
Polveri				
Radiazioni ionizzanti				
Radiazioni Ottiche Artificiali				
Rumore				
Vibrazioni				
Videoterminali				
Altri fattori: _____				

¹² Si specifica che il plesso sopra riportato non   gestito direttamente dal Comune di Poggibonsi. In questi casi, si rimanda a quanto previsto dall'articolo 26, comma 3-Ter, del D.Lgs 81/08 e s.m.i.:

Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verr  espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.



Area: **Scuola Materna comunale di Luco clo Borgaccio, Via del Borgaccio**

13 Pericolo	Note / Specifiche	Evento	Misura di protezione	DPI
Agenti biologici				
Agenti chimici				
Agenti cancerogeni				
Attrezzature di lavoro: infortuni				
Campi Elettromagnetici				
Elettricit�				
Illuminazione				
Incendio ed Esplosione				
Luoghi, locali e posti di lavoro				
Luoghi con atmosfere iperbariche				
Microclima				
Movimentazione manuale dei carichi				
Organizzativo				
Polveri				
Radiazioni ionizzanti				
Radiazioni Ottiche Artificiali				
Rumore				
Vibrazioni				
Videoterminali				
Altri fattori: _____				

¹³ Si specifica che il plesso sopra riportato non   gestito direttamente dal Comune di Poggibonsi. In questi casi, si rimanda a quanto previsto dall'articolo 26, comma 3-Ter, del D.Lgs 81/08 e s.m.i.:

Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verr  espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.



Area: Resede Esterno Scuola Materna comunale di Luco c/o Borgaccio, Via del Borgaccio

¹⁴ Pericolo	Note / Specifiche	Evento	Misura di protezione	DPI
Agenti biologici				
Agenti chimici				
Agenti cancerogeni				
Attrezzature di lavoro: infortuni				
Campi Elettromagnetici				
Elettricità				
Illuminazione				
Incendio ed Esplosione				
Luoghi, locali e posti di lavoro				
Luoghi con atmosfere iperbariche				
Microclima				
Movimentazione manuale dei carichi				
Organizzativo				
Polveri				
Radiazioni ionizzanti				
Radiazioni Ottiche Artificiali				
Rumore				
Vibrazioni				
Videoterminali				
Altri fattori: _____				

¹⁴ Si specifica che il plesso sopra riportato non è gestito direttamente dal Comune di Poggibonsi. In questi casi, si rimanda a quanto previsto dall'articolo 26, comma 3-Ter, del D.Lgs 81/08 e s.m.i.:

Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.



Area: **Scuola Materna statale "Cedda" Località Cedda**

15 Pericolo	Note / Specifiche	Evento	Misura di protezione	DPI
Agenti biologici				
Agenti chimici				
Agenti cancerogeni				
Attrezzature di lavoro: infortuni				
Campi Elettromagnetici				
Elettricità				
Illuminazione				
Incendio ed Esplosione				
Luoghi, locali e posti di lavoro				
Luoghi con atmosfere iperbariche				
Microclima				
Movimentazione manuale dei carichi				
Organizzativo				
Polveri				
Radiazioni ionizzanti				
Radiazioni Ottiche Artificiali				
Rumore				
Vibrazioni				
Videoterminali				
Altri fattori: _____				

¹⁵ Si specifica che il plesso sopra riportato non è gestito direttamente dal Comune di Poggibonsi. In questi casi, si rimanda a quanto previsto dall'articolo 26, comma 3-Ter, del D.Lgs 81/08 e s.m.i.:

Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.



Area: Resede esterno Scuola Materna statale "Cedda" Località Cedda

16 Pericolo	Note / Specifiche	Evento	Misura di protezione	DPI
Agenti biologici				
Agenti chimici				
Agenti cancerogeni				
Attrezzature di lavoro: infortuni				
Campi Elettromagnetici				
Elettricità				
Illuminazione				
Incendio ed Esplosione				
Luoghi, locali e posti di lavoro				
Luoghi con atmosfere iperbariche				
Microclima				
Movimentazione manuale dei carichi				
Organizzativo				
Polveri				
Radiazioni ionizzanti				
Radiazioni Ottiche Artificiali				
Rumore				
Vibrazioni				
Videoterminali				
Altri fattori: _____				

¹⁶ Si specifica che il plesso sopra riportato non è gestito direttamente dal Comune di Poggibonsi. In questi casi, si rimanda a quanto previsto dall'articolo 26, comma 3-Ter, del D.Lgs 81/08 e s.m.i.:

Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.



Area: **Scuola Materna statale "Borgaccio" Via del Borgaccio**

17 Pericolo	Note / Specifiche	Evento	Misura di protezione	DPI
Agenti biologici				
Agenti chimici				
Agenti cancerogeni				
Attrezzature di lavoro: infortuni				
Campi Elettromagnetici				
Elettricità				
Illuminazione				
Incendio ed Esplosione				
Luoghi, locali e posti di lavoro				
Luoghi con atmosfere iperbariche				
Microclima				
Movimentazione manuale dei carichi				
Organizzativo				
Polveri				
Radiazioni ionizzanti				
Radiazioni Ottiche Artificiali				
Rumore				
Vibrazioni				
Videoterminali				
Altri fattori: _____				

¹⁷ Si specifica che il plesso sopra riportato non è gestito direttamente dal Comune di Poggibonsi. In questi casi, si rimanda a quanto previsto dall'articolo 26, comma 3-Ter, del D.Lgs 81/08 e s.m.i.:

Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.



Area: Resede esterno Scuola Materna statale "Borgaccio" Via del Borgaccio

18 Pericolo	Note / Specifiche	Evento	Misura di protezione	DPI
Agenti biologici				
Agenti chimici				
Agenti cancerogeni				
Attrezzature di lavoro: infortuni				
Campi Elettromagnetici				
Elettricit�				
Illuminazione				
Incendio ed Esplosione				
Luoghi, locali e posti di lavoro				
Luoghi con atmosfere iperbariche				
Microclima				
Movimentazione manuale dei carichi				
Organizzativo				
Polveri				
Radiazioni ionizzanti				
Radiazioni Ottiche Artificiali				
Rumore				
Vibrazioni				
Videoterminali				
Altri fattori: _____				

¹⁸ Si specifica che il plesso sopra riportato non   gestito direttamente dal Comune di Poggibonsi. In questi casi, si rimanda a quanto previsto dall'articolo 26, comma 3-Ter, del D.Lgs 81/08 e s.m.i.:

Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verr  espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.



Area: **Scuola Materna statale "Picchio Verde" via del Borgaccio**

19 Pericolo	Note / Specifiche	Evento	Misura di protezione	DPI
Agenti biologici				
Agenti chimici				
Agenti cancerogeni				
Attrezzature di lavoro: infortuni				
Campi Elettromagnetici				
Elettricit�				
Illuminazione				
Incendio ed Esplosione				
Luoghi, locali e posti di lavoro				
Luoghi con atmosfere iperbariche				
Microclima				
Movimentazione manuale dei carichi				
Organizzativo				
Polveri				
Radiazioni ionizzanti				
Radiazioni Ottiche Artificiali				
Rumore				
Vibrazioni				
Videoterminali				
Altri fattori: _____				

¹⁹ Si specifica che il plesso sopra riportato non   gestito direttamente dal Comune di Poggibonsi. In questi casi, si rimanda a quanto previsto dall'articolo 26, comma 3-Ter, del D.Lgs 81/08 e s.m.i.:

Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verr  espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.



Area: Resede esterno Scuola Materna statale "Picchio Verde" via del Borgaccio

20 Pericolo	Note / Specifiche	Evento	Misura di protezione	DPI
Agenti biologici				
Agenti chimici				
Agenti cancerogeni				
Attrezzature di lavoro: infortuni				
Campi Elettromagnetici				
Elettricit�				
Illuminazione				
Incendio ed Esplosione				
Luoghi, locali e posti di lavoro				
Luoghi con atmosfere iperbariche				
Microclima				
Movimentazione manuale dei carichi				
Organizzativo				
Polveri				
Radiazioni ionizzanti				
Radiazioni Ottiche Artificiali				
Rumore				
Vibrazioni				
Videoterminali				
Altri fattori: _____				

²⁰ Si specifica che il plesso sopra riportato non   gestito direttamente dal Comune di Poggibonsi. In questi casi, si rimanda a quanto previsto dall'articolo 26, comma 3-Ter, del D.Lgs 81/08 e s.m.i.:

Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verr  espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.



Area: **Scuola Materna statale "Sangallo" Via di Sangallo, 28**

21	Pericolo	Note / Specifiche	Evento	Misura di protezione	DPI
	Agenti biologici				
	Agenti chimici				
	Agenti cancerogeni				
	Attrezzature di lavoro: infortuni				
	Campi Elettromagnetici				
	Elettricit�				
	Illuminazione				
	Incendio ed Esplosione				
	Luoghi, locali e posti di lavoro				
	Luoghi con atmosfere iperbariche				
	Microclima				
	Movimentazione manuale dei carichi				
	Organizzativo				
	Polveri				
	Radiazioni ionizzanti				
	Radiazioni Ottiche Artificiali				
	Rumore				
	Vibrazioni				
	Videoterminali				
	Altri fattori: _____				

²¹ Si specifica che il plesso sopra riportato non   gestito direttamente dal Comune di Poggibonsi. In questi casi, si rimanda a quanto previsto dall'articolo 26, comma 3-Ter, del D.Lgs 81/08 e s.m.i.:

Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verr  espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.



Area: Resede esterno Scuola Materna statale "Sangallo" Via di Sangallo, 28

22 Pericolo	Note / Specifiche	Evento	Misura di protezione	DPI
Agenti biologici				
Agenti chimici				
Agenti cancerogeni				
Attrezzature di lavoro: infortuni				
Campi Elettromagnetici				
Elettricit�				
Illuminazione				
Incendio ed Esplosione				
Luoghi, locali e posti di lavoro				
Luoghi con atmosfere iperbariche				
Microclima				
Movimentazione manuale dei carichi				
Organizzativo				
Polveri				
Radiazioni ionizzanti				
Radiazioni Ottiche Artificiali				
Rumore				
Vibrazioni				
Videoterminali				
Altri fattori: _____				

Si specifica che il plesso sopra riportato non   gestito direttamente dal Comune di Poggibonsi. In questi casi, si rimanda a quanto previsto dall'articolo 26, comma 3-Ter, del D.Lgs 81/08 e s.m.i.:

Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verr  espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.



Area: Scuola Materna statale "Bellavista" Via Stretto Lussemburgo, Località Bellavista

²³ Pericolo	Note / Specifiche	Evento	Misura di protezione	DPI
Agenti biologici				
Agenti chimici				
Agenti cancerogeni				
Attrezzature di lavoro: infortuni				
Campi Elettromagnetici				
Elettricità				
Illuminazione				
Incendio ed Esplosione				
Luoghi, locali e posti di lavoro				
Luoghi con atmosfere iperbariche				
Microclima				
Movimentazione manuale dei carichi				
Organizzativo				
Polveri				
Radiazioni ionizzanti				
Radiazioni Ottiche Artificiali				
Rumore				
Vibrazioni				
Videoterminali				
Altri fattori: _____				

²³ Si specifica che il plesso sopra riportato non è gestito direttamente dal Comune di Poggibonsi. In questi casi, si rimanda a quanto previsto dall'articolo 26, comma 3-Ter, del D.Lgs 81/08 e s.m.i.:

Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.



Area: **Resede esterno Scuola Materna statale "Bellavista" Via Stretto Lussemburgo, Località Bellavista**

²⁴ Pericolo	Note / Specifiche	Evento	Misura di protezione	DPI
Agenti biologici				
Agenti chimici				
Agenti cancerogeni				
Attrezzature di lavoro: infortuni				
Campi Elettromagnetici				
Elettricità				
Illuminazione				
Incendio ed Esplosione				
Luoghi, locali e posti di lavoro				
Luoghi con atmosfere iperbariche				
Microclima				
Movimentazione manuale dei carichi				
Organizzativo				
Polveri				
Radiazioni ionizzanti				
Radiazioni Ottiche Artificiali				
Rumore				
Vibrazioni				
Videoterminali				
Altri fattori: _____				

²⁴ Si specifica che il plesso sopra riportato non è gestito direttamente dal Comune di Poggibonsi. In questi casi, si rimanda a quanto previsto dall'articolo 26, comma 3-Ter, del D.Lgs 81/08 e s.m.i.:

Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.



Area: **Scuola Materna statale "Staggia" Via Ticci, 3 Località Staggia**

25	Pericolo	Note / Specifiche	Evento	Misura di protezione	DPI
	Agenti biologici				
	Agenti chimici				
	Agenti cancerogeni				
	Attrezzature di lavoro: infortuni				
	Campi Elettromagnetici				
	Elettricità				
	Illuminazione				
	Incendio ed Esplosione				
	Luoghi, locali e posti di lavoro				
	Luoghi con atmosfere iperbariche				
	Microclima				
	Movimentazione manuale dei carichi				
	Organizzativo				
	Polveri				
	Radiazioni ionizzanti				
	Radiazioni Ottiche Artificiali				
	Rumore				
	Vibrazioni				
	Videoterminali				
	Altri fattori: _____				

²⁵ Si specifica che il plesso sopra riportato non è gestito direttamente dal Comune di Poggibonsi. In questi casi, si rimanda a quanto previsto dall'articolo 26, comma 3-Ter, del D.Lgs 81/08 e s.m.i.:

Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.



Area: Resede esterno Scuola Materna statale "Staggia" Via Ticci, 3 Località Staggia

²⁶ Pericolo	Note / Specifiche	Evento	Misura di protezione	DPI
Agenti biologici				
Agenti chimici				
Agenti cancerogeni				
Attrezzature di lavoro: infortuni				
Campi Elettromagnetici				
Elettricità				
Illuminazione				
Incendio ed Esplosione				
Luoghi, locali e posti di lavoro				
Luoghi con atmosfere iperbariche				
Microclima				
Movimentazione manuale dei carichi				
Organizzativo				
Polveri				
Radiazioni ionizzanti				
Radiazioni Ottiche Artificiali				
Rumore				
Vibrazioni				
Videoterminali				
Altri fattori: _____				

²⁶ Si specifica che il plesso sopra riportato non è gestito direttamente dal Comune di Poggibonsi. In questi casi, si rimanda a quanto previsto dall'articolo 26, comma 3-Ter, del D.Lgs 81/08 e s.m.i.:

Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.



Area: **Locali comunali via Montenero**

27	Pericolo	Note / Specifiche	Evento	Misura di protezione	DPI
	Agenti biologici				
	Agenti chimici				
	Agenti cancerogeni				
	Attrezzature di lavoro: infortuni				
	Campi Elettromagnetici				
	Elettricit�				
	Illuminazione				
	Incendio ed Esplosione				
	Luoghi, locali e posti di lavoro (Ubicati a pian terreno)				
	Luoghi con atmosfere iperbariche				
	Microclima				
	Movimentazione manuale dei carichi				
	Organizzativo				
	Polveri				
	Radiazioni ionizzanti				
	Radiazioni Ottiche Artificiali				
	Rumore				
	Vibrazioni				
	Videoterminali				
	Altri fattori: _____				

²⁷ Si specifica che il plesso sopra riportato non   gestito direttamente dal Comune di Poggibonsi. In questi casi, si rimanda a quanto previsto dall'articolo 26, comma 3-Ter, del D.Lgs 81/08 e s.m.i.:

Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verr  espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.



Area: Resede esterno Locali comunali via Montenero

28	Pericolo	Note / Specifiche	Evento	Misura di protezione	DPI
	Agenti biologici				
	Agenti chimici				
	Agenti cancerogeni				
	Attrezzature di lavoro: infortuni				
	Campi Elettromagnetici				
	Elettricit�				
	Illuminazione				
	Incendio ed Esplosione				
	Luoghi, locali e posti di lavoro				
	Luoghi con atmosfere iperbariche				
	Microclima				
	Movimentazione manuale dei carichi				
	Organizzativo				
	Polveri				
	Radiazioni ionizzanti				
	Radiazioni Ottiche Artificiali				
	Rumore				
	Vibrazioni				
	Videoterminali				
	Altri fattori: _____				

²⁸ Si specifica che il plesso sopra riportato non   gestito direttamente dal Comune di Poggibonsi. In questi casi, si rimanda a quanto previsto dall'articolo 26, comma 3-Ter, del D.Lgs 81/08 e s.m.i.:

Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verr  espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.



Area: **Scuola Materna privata "Umberto I" via Cesare Battisti, 3**

29	Pericolo	Note / Specifiche	Evento	Misura di protezione	DPI
	Agenti biologici				
	Agenti chimici				
	Agenti cancerogeni				
	Attrezzature di lavoro: infortuni				
	Campi Elettromagnetici				
	Elettricit�				
	Illuminazione				
	Incendio ed Esplosione				
	Luoghi, locali e posti di lavoro				
	Luoghi con atmosfere iperbariche				
	Microclima				
	Movimentazione manuale dei carichi				
	Organizzativo				
	Polveri				
	Radiazioni ionizzanti				
	Radiazioni Ottiche Artificiali				
	Rumore				
	Vibrazioni				
	Videoterminali				
	Altri fattori: _____				

²⁹ Si specifica che il plesso sopra riportato non   gestito direttamente dal Comune di Poggibonsi. In questi casi, si rimanda a quanto previsto dall'articolo 26, comma 3-Ter, del D.Lgs 81/08 e s.m.i.:

Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verr  espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.



Area: Resede esterno Scuola Materna privata "Umberto I" via Cesare Battisti, 3

30 Pericolo	Note / Specifiche	Evento	Misura di protezione	DPI
Agenti biologici				
Agenti chimici				
Agenti cancerogeni				
Attrezzature di lavoro: infortuni				
Campi Elettromagnetici				
Elettricit�				
Illuminazione				
Incendio ed Esplosione				
Luoghi, locali e posti di lavoro				
Luoghi con atmosfere iperbariche				
Microclima				
Movimentazione manuale dei carichi				
Organizzativo				
Polveri				
Radiazioni ionizzanti				
Radiazioni Ottiche Artificiali				
Rumore				
Vibrazioni				
Videoterminali				
Altri fattori: _____				

³⁰ Si specifica che il plesso sopra riportato non   gestito direttamente dal Comune di Poggibonsi. In questi casi, si rimanda a quanto previsto dall'articolo 26, comma 3-Ter, del D.Lgs 81/08 e s.m.i.:

Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verr  espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.

In caso di emergenza

Contattare il **referente aziendale** presente e seguire le indicazioni della cartellonistica apposta nei vari luoghi di lavoro



Uscita di sicurezza.



Uscita di sicurezza.



Cassetta di pronto soccorso.



Estintore.



Numeri telefonici di emergenza.

Consegna da parte del committente della documentazione generale per la sicurezza ()**

Il committente consegna all'impresa:

- piano di emergenza con numeri telefonici interni ed esterni per i vari tipi di pronto intervento
- lay out (impianti di sicurezza, uscite di emergenza, ecc...)
- nominativi del personale formato per il primo intervento in caso di incendio.
-
-

(**)

la consegna del materiale informativo viene definita di volta in volta dal Coordinatore delle attività oggetto dell'appalto.



7. NORME COMPORTAMENTALI GENERALI

Impiego di sostanze pericolose e nocive

Qualunque sostanza pericolosa (infiammabile, nociva, ecc.) introdotta nell'area per lo svolgimento del lavoro deve essere comunicata alla Amministrazione Comunale.

Precauzioni contro i pericoli di incendio e di esplosione

E' vietato fumare o usare fiamme libere nei locali.

Rumore

L'appaltatore è tenuto ad operare evitando di produrre rumori molesti all'interno dell'ambiente di lavoro.

Qualora lo svolgimento della propria attività dia origine a rumore, l'appaltatore dovrà conformarsi prevedere adeguate misure da concordare con la committente.

Utilizzo veicoli all'interno dell'area aziendale

In caso di utilizzo di veicoli all'interno dell'area aziendale:

- 1) la velocità del mezzo dovrà essere "a passo d'uomo"
- 2) durante la sosta del veicolo spegnere il motore
- 3) parcheggiare i veicoli esclusivamente negli spazi assegnati ed indicati dal committente
- 4) per la circolazione rispettare le norme generali del codice della strada, oltre quanto precedentemente indicato
- 5) rispettare la segnaletica di flusso presente nelle aree aziendali
- 6) considerare sempre la presenza di pedoni nelle vie di circolazione utilizzate dai veicoli



Misure generali di tutela e di sicurezza dei lavoratori

Al fine di evitare infortuni ai propri dipendenti, a terzi o al personale interno, nonché danni alle cose, l'impresa appaltatrice, presa conoscenza di eventuali rischi, esistenti nell'area di lavoro, si impegna a:

- Fornire un elenco nominativo dei propri dipendenti ed incaricati che lavorano nell'area al fine anche di un più facile controllo degli accessi ai nostri immobili;
- Assumersi ogni responsabilità per eventuali infortuni e danni a cose che potessero verificarsi durante i lavori affidati;
- Predisporre ed attuare tutte le misure e cautele richieste dalla natura del lavoro commesso, nonché osservare tutte le norme di legge sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, di igiene del lavoro
- Munirsi delle **attrezzature adeguate** ai lavori da compiere, rispondenti alle prescrizioni delle leggi in materia di prevenzione degli infortuni, e comunque tali da garantire la sicurezza degli addetti ai lavori e dei soggetti terzi, evitando installazioni, sistemazioni ed impieghi di attrezzature non idonee;
- Astenersi dal richiedere e dall'utilizzare arbitrariamente macchine, attrezzature, utensili della committente;
- A far sì che in caso di necessità, i suoi dipendenti siano in grado di poter utilizzare i mezzi di protezione disponibili;
- Disporre dei **propri DPI** adeguati da utilizzare per le operazioni da svolgere.
- Incaricare personale avente specifica capacità per i lavori in cui è richiesto l'uso di apparecchiature che presuppongano idonea preparazione tecnica; ciò per evitare il verificarsi di infortuni dovuti a imperizia, imprudenza o negligenza;
- Rispettare la **segnaletica** posta all'interno ed all'esterno del complesso immobiliare, oltre agli avvertimenti dati dai suoi responsabili;
- Incaricare delle attività solo il personale avente idoneità sanitaria per la mansione da svolgere;
- Provvedere, a lavori ultimati, a lasciare completamente sgombro da materiale di qualsiasi genere, la zona interessata;
- Rimuovere eventuali altri impedimenti che possano intralciare il normale svolgimento della attività lavorativa dei dipendenti dell'azienda o creare comunque, situazione di pericolo;
- Segnalare immediatamente alla committente il verificarsi di infortuni gravi a dipendenti della ditta appaltatrice e provvedere affinché nulla sia asportato o rimosso dal luogo dell'infortunio senza autorizzazione, indipendentemente dal dovere della ditta di segnalare l'accaduto alle autorità competenti;
- Non effettuare allacciamenti e distacchi dalla rete di collegamento elettrico, vapore, gas, aria ed acqua, se non dopo autorizzazione.
- Prendere in carico ogni rifiuto prodotto dalle attività oggetto dell'incarico.



L'azienda committente, in ossequio a quanto stabilito dal D. Lgs 81/2008 e successive modificazioni, si riserva la facoltà, in qualsiasi momento di controllare lo stato dei lavori in corso, coordinando gli eventuali interventi di prevenzione e protezione dai rischi.

Divieti

1. È vietato entrare all'interno dei luoghi di pertinenza dell'Amministrazione Comunale senza autorizzazione;
2. È vietato fumare, consumare o introdurre bevande alcoliche;
3. È vietato usare le attrezzature antincendio, se non per prevenire o spegnere incendi;
4. È vietato gettare materiali combustibili, come carta o stracci per terra, ma utilizzare gli appositi contenitori;
5. E' vietato lavorare senza portare esposta la tessera di riconoscimento prevista per legge.

L'impresa appaltatrice si impegna a informare il proprio personale adibito allo svolgimento di lavori presso la nostra Amministrazione riguardo alle norme ed alle indicazioni contenute nel presente documento e negli altri documenti consegnati, con particolare riferimento alle modalità di accesso, ai rischi presenti nei luoghi di lavoro ed alle procedure per l'emergenza. Si impegna inoltre a renderlo disponibile al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza laddove richiesto per l'espletamento della specifica funzione.

Per il committente:

Per l'impresa:

Datore di Lavoro:

Datore di Lavoro:

.....
Dirigente Servizi alla Persona

.....
Il Legale
Rappresentante.....
(Ragione sociale ditta aggiudicatrice dell'appalto)



8. VALUTAZIONE DELLE INTERFERENZE

Individuazione delle interferenze

I lavori oggetto di appalto sono effettuati:

- In orario di lavoro
- Fuori dall'orario di lavoro, con la supervisione del Coordinatore dell'appalto
- Presenza di lavoratori della committenza
- Presenza di lavoratori di altre imprese
- Partecipazione di lavoratori della committente
- Partecipazione di lavoratori di più imprese appaltatrici
- Partecipazione della committente e di più imprese appaltatrici

Uso di impianti e attrezzature

I lavori in oggetto prevedono l'uso dei seguenti impianti, macchine e attrezzature in comune: *(se si vai al cap. specifico)*

Denominazione impianto / macchina / attrezzatura
Impianto Elettrico
Apparecchiature presenti nelle cucine
Mobili, sedie e tavoli delle cucine e delle mense

Sulla base di quanto sopra, i lavori oggetto dell'appalto:

- non sono
- sono

soggetti a valutazione dei rischi di interferenza.



8.1 Modalità di svolgimento dei lavori e ruolo delle imprese coinvolte

Committente	Comune di Poggibonsi SETTORE "SERVIZI ALLA PERSONA" Servizio Istruzione e Sport
Attività eseguite / compresenza	Attività di preparazione cibi
Svolgimento temporale dell'attività (inizio-fine, orario, etc.)	V. orario di lavoro interno.

Imprese e/o lavoratori autonomi:

Ragione sociale (nome e cognome)	
Sede legale	
Rappresentante Legale	
Recapito telefonico	
Attività assegnate	Vedi contratto
Svolgimento temporale dell'attività (inizio-fine, orario, etc.)	Dal lunedì al venerdì, secondo le date e gli orari previsti dai calendari scolastici.
Stima dei costi per la sicurezza	Vedi contratto.



8.2 Analisi delle attività interferenti

Fasi di lavoro	Appaltante	Altri soggetti coinvolti	Valutazione interferenza
1. <u>Preparazione pasti</u> Si riferisce alle attività di preparazione dei pasti destinati alle scuole primarie e secondarie del Comune. L'attività viene svolta all'interno della Cucina Centralizzata Comunale.	Nome ditta che si aggiudicherà l'appalto	* <u>Comune di Poggibonsi</u>	<u>Si</u>
2. <u>Cottura pasta</u> Si riferisce alle attività di preparazione della pasta, destinata alle scuole che necessitano della cottura il loco	Nome ditta che si aggiudicherà l'appalto	* <u>Comune di Poggibonsi</u>	<u>Si</u>
3. <u>Trasporto cibi a legume caldo e derrate alimentari</u> Si riferisce al trasporto dei pasti dalla cucina alle differenti destinazioni per mezzo di autoveicoli di proprietà dell'impresa esecutrice.	Nome ditta che si aggiudicherà l'appalto		<u>No</u>
4. <u>Consegna di derrate alimentari</u> Si riferisce al trasporto delle derrate alimentari verso le differenti destinazioni per mezzo di autoveicoli di proprietà dell'impresa esecutrice.	Nome ditta che si aggiudicherà l'appalto		<u>Si</u>
5. <u>Preparazione refettori e distribuzione</u> Si riferisce alle attività di apparecchiatura e preparazione dei locali adibiti a mensa e refettori. Comprende inoltre la cottura dei primi piatti e il riscaldamento delle pietanze inviate dalla cucina centralizzata comunale. Include la sporzionatura delle pietanze e la distribuzione dei piatti ai bambini.	Nome ditta che si aggiudicherà l'appalto	** <u>Circoli Didattici</u> * <u>Comune di Poggibonsi</u>	<u>Si</u>

*** PRESENZA DI OPERATORI DEL COMUNE DI POGGIBONSI COORDINATI DALL'ESECUTORE.**

**** COINVOLGIMENTO INDIRETTO E SOLO IN CASO DI PRESENZA CONTEMPORANEA NELLE AREE DI LAVORO**



Fasi di lavoro	Appaltante	Altri soggetti coinvolti	Valutazione interferenza
6. <u>Pulizia refettori</u> Si riferisce alle attività di sparecchiatura dei tavoli, di pulizia di stoviglie e utensili, di sanificazione tavoli e sedie, pulizia del locale cucina, e alla raccolta, smistamento e allontanamento dei rifiuti.	Nome ditta che si aggiudicherà l'appalto	** Comune di Poggibonsi Circoli Didattici	<u>Si</u>
7. <u>Pulizia Cucina</u> Si riferisce alle attività di riordino e di pulizia delle attrezzature e dei locali di pertinenza della cucina, compresa la raccolta, lo smistamento e l'allontanamento dei rifiuti.	Nome ditta che si aggiudicherà l'appalto	* Comune di Poggibonsi	<u>Si</u>
8. <u>Servizio di derattizzazione della cucina centralizzata in Via del Risorgimento</u> Si riferisce all'attività di dislocamento di veleni ad obiettivo mirato e specifico per ratti e animali affini, distribuendoli all'interno delle varie postazioni di diffusione.	Nome ditta che si aggiudicherà l'appalto	** Comune di Poggibonsi	<u>Si</u>

*** PRESENZA DI OPERATORI DEL COMUNE DI POGGIBONSI COORDINATI DALL'ESECUTORE.**

**** COINVOLGIMENTO INDIRETTO E SOLO IN CASO DI PRESENZA CONTEMPORANEA NELLE AREE DI LAVORO**



8.3 Analisi dei rischi di interferenza e misure per l'eliminazione / riduzione

data	orario	Attività / fase	Soggetti coinvolti	Ruolo	Rischi interferenti	Misure per l'eliminazione/riduzione dei rischi di interferenza
V. capitolato d'appalto	V. capitolato d'appalto	<u>Preparazione di pasti</u> <u>Cottura pasta</u>	Ragione sociale ditta aggiudicataria dell'appalto <u>Comune di Poggibonsi</u> <u>Circoli Didattici</u>	Appaltatore	<input type="checkbox"/> <u>Agenti biologici</u>	<input type="checkbox"/> <u>Misure Organizzative</u> L'impresa appaltatrice dovrà osservare rigorosamente le disposizioni igienico - sanitarie riportate nel capitolato speciale di appalto e pulire i piani di lavoro e le attrezzature utilizzate.
				Committente	<input type="checkbox"/> <u>Attrezzature di lavoro: infortuni</u>	<input type="checkbox"/> <u>Misure organizzative</u> Rispettare le buone prassi di lavorazione e di utilizzo delle attrezzature. Coordinare le attività di cottura con uso di fuochi e attrezzature/impianti in calore, in modo da evitare contatti / bruciature causate da lavorazioni eseguite contemporaneamente. Riporre le attrezzature nei rispettivi scaffali. Prima dell'utilizzo di qualsiasi attrezzatura assicurarsi dell'idoneità e dell'integrità della stessa. In caso di guasto o malfunzionamento segnalare immediatamente l'accaduto alla Committente.
				Occupanti del plesso in questione		



data	orario	Attività / fase	Soggetti coinvolti	Ruolo	Rischi interferenti	Misure per l'eliminazione/riduzione dei rischi di interferenza
V. capitolato d'appalto	V. capitolato d'appalto	<u>Preparazione di pasti</u> <u>Cottura pasta</u>	Ragione sociale ditta aggiudicataria dell'appalto <u>Comune di Poggibonsi</u> <u>Circoli Didattici</u>	Appaltatore Committente Occupanti del plesso in questione	<input type="checkbox"/> Luoghi, locali e posti di lavoro	<input type="checkbox"/> <u>Misure tecniche</u> Evitare l'ingombro delle vie di passaggio e percorrenza con materiale di varia natura. Evitare lo sversamento accidentale di liquidi sui pavimenti della cucina centralizzata. In caso di pavimenti bagnati segnalare l'avvenimento al personale presente. Evitare di lasciare collegamenti elettrici in presenza di acqua e liquidi su piani e pavimenti.



data	orario	Attività / fase	Soggetti coinvolti	Ruolo	Rischi interferenti	Misure per l'eliminazione/riduzione dei rischi di interferenza
V. capitolato d'appalto	V. capitolato d'appalto	<u>Preparazione di pasti</u> <u>Cottura pasta</u>	Ragione sociale ditta aggiudicataria dell'appalto <u>Comune di Poggibonsi</u> <u>Circoli Didattici</u>	Appaltatore Committente Occupanti del plesso in questione	<input type="checkbox"/> Movimentazione manuale dei carichi <input type="checkbox"/> Rumore	<input type="checkbox"/> Misure organizzative Sistemare contenitori, scatoloni ed imballaggi nei locali e negli scaffali destinati al loro stoccaggio. In caso di utilizzo di scale trasportabili evitare la caduta di materiale dall'alto, avvisare il personale presente dell'attività in corso. <input type="checkbox"/> <u>Misure organizzative</u> In presenza di lavoratori del committente saranno limitate per quanto possibile le emissioni di rumori molesti



data	orario	Attività / fase	Soggetti coinvolti	Ruolo	Rischi interferenti	Misure per l'eliminazione/riduzione dei rischi di interferenza
V. capitolato d'appalto	V. capitolato d'appalto	<u>Pulizia cucina</u>	Ragione sociale ditta aggiudicataria dell'appalto <u>Comune di Poggibonsi</u> <u>Circoli Didattici</u>	Appaltatore	<input type="checkbox"/> <u>Agenti biologici</u>	<input type="checkbox"/> <u>Misure Organizzative</u> L'impresa appaltatrice dovrà osservare rigorosamente le disposizioni igienico - sanitarie riportate nel capitolato speciale di appalto e pulire i piani di lavoro e le attrezzature utilizzate.
				Committente	<input type="checkbox"/> <u>Agenti chimici</u>	<input type="checkbox"/> <u>Misure Tecniche</u> Evitare l'impiego di prodotti chimici pericolosi per le operazioni di pulizia dei tavolini, dei locali mensa e delle cucine.
				Occupanti del plesso in questione	<input type="checkbox"/> <u>Attrezzature di lavoro: infortuni</u>	<input type="checkbox"/> <u>Misure organizzative</u> Rispettare le buone prassi di lavorazione e di utilizzo delle attrezzature.
					<input type="checkbox"/> Luoghi, locali e posti di lavoro Depositi di materiali	<input type="checkbox"/> <u>Misure organizzative</u> In ogni caso il materiale e le apparecchiature da utilizzare, saranno ordinatamente accantonati in punti non di transito, evitando rigorosamente disordine e cumuli. Eventuali ingombri temporanei saranno sistemati in modo che non risultino mai di ostacolo lungo le vie di passaggio e le vie di fuga. In caso di utilizzo di scale trasportabili evitare la caduta di materiale dall'alto, avvisare il personale presente dell'attività in corso.



8.4 Regole per l'uso di impianti / attrezzature / macchine della committente o per l'uso in comune tra più aziende

Impianto/macchina attrezzatura	Impianto elettrico
Proprietario	Comune di Poggibonsi
Utilizzatore/i	Ragione sociale ditta aggiudicataria dell'appalto
Caratteristiche principali e limiti d'uso	L'appaltatore è tenuto ad utilizzare l'impianto presente nelle sede senza apportarne alcuna modifica. Le attrezzature impiegate dovranno essere compatibili con le caratteristiche dell'impianto stesso.
Norme per l'uso in sicurezza	<p>LE PRESE Inserendo più apparecchi elettrici in una sola presa (presa multipla / ciabatta), questa si potrebbe sovraccaricare di corrente, determinando una potenziale causa di surriscaldamento, con possibili conseguenza di corto circuito, incendio, interruzione di energia e danneggiamento dell'impianto. Evitare pertanto di ricorrere a prese multiple.</p> <p>SUPERFICI BAGNATE Non usare e non tenere vicino apparecchi collegati alla rete elettrica quando vi è possibilità di contatto con l'acqua.</p> <p>INTERRUTTORE GENERALE Prendere visione della posizione in cui è collocato l'interruttore generale, in modo da poter interrompere, in caso di necessità, il passaggio di corrente su tutte le alimentazioni.</p>
Note	<p>CORDONI E PROLUNGHE Le prolunghe sono sollecitate meccanicamente durante l'uso e possono pertanto deteriorarsi. E' consigliabile un controllo periodico della loro integrità.</p>



Impianto/macchina attrezzatura	Apparecchiature presenti nelle cucine
Proprietario	Comune di Poggibonsi
Utilizzatore/i	Ragione sociale ditta aggiudicataria dell'appalto
Caratteristiche principali e limiti d'uso	<ul style="list-style-type: none">• L'appaltatore è tenuto ad utilizzare le attrezzature di lavoro presenti nelle cucine e nelle mense senza apportarne alcuna modifica. Le stesse risulterebbero in buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza ai fini della sicurezza.• Le attrezzature impiegate dovranno essere compatibili con le caratteristiche dell'impianto stesso.• L' Appaltatore che usufruirà delle attrezzature, dovrà fornire indicazioni a questa Amministrazione in merito ai Lavoratori incaricati del loro uso, i quali devono risultare formati ed addestrati conformemente alle disposizioni del D.Lgs 81/08, anche in rapporto a :<ul style="list-style-type: none">- Le condizioni d'impiego- Le situazioni anomali prevedibili
Norme per l'uso in sicurezza	<p>INTEGRITÀ Prima dell'utilizzo delle apparecchiature assicurarsi dello stato ottimale di funzionamento. Al termine delle operazioni accertarsi dell'integrità.</p> <p>GUASTO In caso di guasto o malfunzionamento provvedere alla segnalazione dell'accaduto.</p> <p>SUPERFICI BAGNATE Non usare e non tenere apparecchi collegati alla rete elettrica in presenza di superfici umide o di acqua.</p>
Note	/



Impianto/macchina attrezzatura	Mobili, sedie e tavoli delle cucine e delle mense
Proprietario	Comune di Poggibonsi
Utilizzatore/i	Ragione sociale ditta aggiudicataria dell'appalto
Caratteristiche principali e limiti d'uso	L'appaltatore è tenuto ad utilizzare le attrezzature di lavoro presenti nelle cucine e nelle mense senza apportarne alcuna modifica. Le attrezzature impiegate dovranno essere compatibili con le caratteristiche dell'impianto stesso.
Norme per l'uso in sicurezza	INTEGRITÀ Prima dell'utilizzo del mobilio, sedie e tavoli, assicurarsi dello stato ottimale di funzionamento. Al termine delle operazioni accertarsi dell'integrità. GUASTO In caso di guasto o malfunzionamento provvedere alla segnalazione dell'accaduto.
Note	/



9. COORDINAMENTO CON IMPRESA APPALTATRICE

Le misure di prevenzione dei rischi di interferenza saranno aggiornate in sostanziale accordo con le informazioni che saranno richieste all'appaltatore con la seguente scheda:

9.1 Rischi introdotti dall'appaltatore *

Le misure di prevenzione dei rischi di interferenza saranno aggiornate in sostanziale accordo con le informazioni che saranno richieste all'appaltatore con la scheda MD002, di seguito riportata e inviata all'appaltatore.

<i>Rischi introdotti dall'appaltatore (esclusi i rischi che incidono solo sui lavoratori dell'impresa)</i>	
Tipologia di Rischio	Descrizione
Agenti biologici	
Agenti chimici	
Agenti cancerogeni	
Attrezzature di lavoro: infortuni	
Campi Elettromagnetici	
Elettricità	
Illuminazione	
Incendio ed Esplosione	
Luoghi, locali e posti di lavoro	
Luoghi con atmosfere iperbariche	
Microclima	
Organizzativo	
Polveri	
Radiazioni ionizzanti	
Radiazioni ottiche artificiali	
Rumore	
Vibrazioni	
Videoterminali	
Altri fattori:	

<i>Sostanze introdotte dall'appaltatore</i>	
Descrizione Sostanza / Preparato	Simboli e Frasi R



<i>Macchinari e utensili impiegati dall'appaltatore</i>	
Descrizione	Pericolo / Innesco

<i>Misure di Prevenzione e Protezione</i>
<ul style="list-style-type: none">• Non vengono indicate misure di prevenzione e protezione

<i>In caso di emergenza</i>
Nominativi da contattare:

Vedi dichiarazione rilasciata da **(Ragione sociale ditta aggiudicatrice dell'appalto)**



9.2 Modalità di coordinamento

Il Comune di Poggibonsi esegue il necessario coordinamento delle attività appaltate attraverso le seguenti modalità:

- Individuazione di un coordinatore dei lavori in appalto: **Dott.ssa Patrizia Vannini.**
- Analisi congiunta del presente documento con ciascuna delle imprese interessate e suo eventuale aggiornamento
- Monitoraggio anche mediante verifiche in campo per rilevare il rispetto delle indicazioni e delle misure di prevenzione definite.



10. COMUNICAZIONE E AGGIORNAMENTO

Ogni azienda si impegna affinché:

- i propri lavoratori siano edotti sui rischi, sulle misure previste per lo svolgimento dei lavori, nonché sulle norme comportamentali riportate in questo documento;
- ogni variazione nelle lavorazioni, nei tempi e nelle modalità di esecuzione sia prontamente comunicata al coordinatore **Dott.ssa Patrizia Vannini** al fine di un eventuale aggiornamento della valutazione e delle misure di prevenzione.

11. CONSULTAZIONE DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

Il presente documento sarà messo a disposizione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza (RLS) della nostra amministrazione i **Sig.ri Marino Cordaro, Antonio Muccioli, Laila Mecacci**

12. APPROVAZIONE CONGIUNTA DEL DOCUMENTO

I Rappresentanti delle aziende indicate in calce dichiarano di avere preso visione del presente documento composto di n. 100 pagine, di approvarne i contenuti e di impegnarsi al rispetto di ogni indicazione ivi contenuta.

Data:.....

Per **Comune di Poggibonsi**.....Dott.ssa Patrizia Vannini
in qualità di Dirigente del Settore “Servizi alla Persona” firma_____

Per il Sig.....
(Ragione sociale ditta aggiudicatrice dell'appalto)

in qualità di..... firma_____